


Double Row Cylindrical Roller Bearings



NNU...W33

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Limiting speed(rpm)		Bearing dimension				Weight (kg)
	d	D	B	r1 r2 min	Dynamic(Cr)	Static(Cor)	Grease	Oil	E	F	Bs ≈	S ≈	
NN 3006 M/W33	30	55	19	1	29	34	16000	19000	48.5	--	4.8	1.4	0.12
NN 3006 K/M/W33	30	55	19	1	29	34	16000	19000	48.5	--	4.8	1.4	0.12
NN 3007 M/W33	35	62	20	1	35.5	44	1400	1700	55	--	4.8	1.4	0.26
NN 3007 K/M/W33	35	62	20	1	35.5	44	1400	1700	55	--	4.8	1.4	0.26
NN 3008 M/W33	40	68	21	1	45	58.5	12000	15000	61	--	4.8	1.4	0.32
NN 3008 K/M/W33	40	68	21	1	45	58.5	12000	15000	61	--	4.8	1.4	0.32
NN 3009 M/W33	45	75	23	1	54	72	11000	14000	67.5	--	4.8	1.7	0.41
NN 3009 K/M/W33	45	75	23	1	54	72	11000	14000	67.5	--	4.8	1.7	0.41
NN 3010 M/W33	50	80	23	1	57	80	10000	13000	72.5	--	4.8	1.7	0.43
NN 3010 K/M/W33	50	80	23	1	57	80	10000	13000	72.5	--	4.8	1.7	0.43
NN 3011 M/W33	55	90	26	1.1	72	100	9000	11000	81	--	4.8	1.9	0.65
NN 3011 K/M/W33	55	90	26	1.1	72	100	9000	11000	81	--	4.8	1.9	0.65
NN 3012 M/W33	60	95	26	1.1	75	110	8500	10000	86.1	--	4.8	1.9	0.67
NN 3012 K/M/W33	60	95	26	1.1	75	110	8500	10000	86.1	--	4.8	1.9	0.67
NN 3013 M/W33	65	100	26	1.1	76.5	116	8000	9500	91	--	4.8	1.9	0.74
NN 3013 K/M/W33	65	100	26	1.1	76.5	116	8000	9500	91	--	4.8	1.9	0.74
NN 3014 M/W33	70	110	30	1.1	98	150	7000	8500	100	--	6.5	2.3	1.1
NN 3014 K/M/W33	70	110	30	1.1	98	150	7000	8500	100	--	6.5	2.3	1.1
NN 3015 M/W33	75	115	30	1.1	100	156	6700	8000	105	--	6.5	2.3	1.1
NN 3015 K/M/W33	75	115	30	1.1	100	156	6700	8000	105	--	6.5	2.3	1.1
NN 3016 M/W33	80	125	34	1.1	120	186	6300	7500	113	--	6.5	2.5	1.6

Double Row Cylindrical Roller Bearings

NN 3016 K/M/W33	80	125	34	1.1	120	186	6300	7500	113	--	6.5	2.5	1.6
NN 3017 M/W33	85	130	34	1.1	125	200	6000	7000	118	--	6.5	2.5	1.6
NN 3017 K/M/W33	85	130	34	1.1	125	200	6000	7000	118	--	6.5	2.5	1.6
NN 3018 M/W33	90	140	37	1.5	140	224	5600	6700	127	--	6.5	2.5	2.1
NN 3018 K/M/W33	90	140	37	1.5	140	224	5600	6700	127	--	6.5	2.5	2.1
NN 3019 M/W33	95	145	37	1.5	143	236	5300	6300	132	--	6.5	2.5	2.3
NN 3019 K/M/W33	95	145	37	1.5	143	236	5300	6300	132	--	6.5	2.5	2.3
NNU 4920 M/W33	100	140	40	1.1	129	255	5300	6300	--	113	6.5	2	1.9
NNU 4920 K/M/W33	100	140	40	1.1	129	255	5300	6300	--	113	6.5	2	1.9
NN 3020 M/W33	100	150	37	1.5	146	245	5300	6300	137	--	6.5	2.5	2.2
NN 3020 K/M/W33	100	150	37	1.5	146	245	5300	6300	137	--	6.5	2.5	2.2
NNU 4120 K/M/W33	100	165	65	1.1	358	570	3600	4800	--	117	5.5	1.8	5.5
NNU 4120 M/W33	100	165	65	1.1	358	570	3600	4800	--	117	5.5	1.8	5.5
NNU 4921 M/W33	105	145	40	1.1	129	260	5300	6300	--	118	6.5	1.5	2
NNU 4921 K/M/W33	105	145	40	1.1	129	260	5300	6300	--	118	6.5	1.5	2
NN 3021 M/W33	105	160	41	2	190	310	4800	5600	146	--	6.5	2.6	3
NN 3021 K/M/W33	105	160	41	2	190	310	4800	5600	146	--	6.5	2.6	3
NNU 4121 K/M/W33	105	175	69	2	413	670	3400	4300	--	124	5.5	1.7	6.7
NNU 4121 M/W33	105	175	69	1.1	413	670	3400	4300	--	124	5.5	1.7	6.7
NNU 4922 M/W33	110	150	40	1.1	132	270	5000	6000	--	123	6.5	1.5	2.1
NNU 4922 K/M/W33	110	150	40	1.1	132	270	5000	6000	--	123	6.5	1.5	2.1
NN 3022 M/W33	110	170	45	1.1	220	360	4500	5300	155	--	6.5	2.8	3.8
NN 3022 K/M/W33	110	170	45	2	220	360	4500	5300	155	--	6.5	2.8	3.8
NNU 4122 K/M/W33	110	180	69	2	418	710	3200	4300	--	129	5.5	1.7	6.95
NNU 4122 M/W33	110	180	69	1.1	418	710	3200	4300	--	124	5.5	1.7	6.95
NNU 4924 M/W33	120	165	45	1.1	176	340	4500	5300	--	134.5	6.5	1.5	2.76
NNU 4924 K/M/W33	120	165	45	1.1	176	340	4500	5300	--	134.5	6.5	1.5	2.76
NN 3024 M/W33	120	180	46	2	232	390	4300	5000	165	--	6.5	3.1	4.1
NN 3024 K/M/W33	120	180	46	2	232	390	4300	5000	165	--	6.5	3.1	4.1
NNU 4124 K/M/W33	120	200	80	1.1	523	865	3000	3800	--	141	5.5	1	11
NNU 4124 M/W33	120	200	80	1.1	523	865	3000	3800	--	141	5.5	1	11
NNU 4926 M/W33	130	180	50	1.5	190	390	4000	4800	--	146	6.5	2	3.79
NNU 4926 K/M/W33	130	180	50	1.5	190	390	4000	4800	--	146	6.5	2	3.79
NN 3026 M/W33	130	200	52	2	290	500	3800	4500	182	--	9.5	3.35	6.1
NN 3026 K/M/W33	130	200	52	2	290	500	3800	4500	182	--	9.5	3.35	6.1
NNU 4126 K/M/W33	130	210	80	2	561	965	2800	3600	--	151	8.3	2.1	10.7
NNU 4126 M/W33	130	210	80	2	561	965	2800	3600	--	151	8.3	2.1	10.7
NNU 4928 M/W33	140	190	50	1.5	190	400	3800	4500	--	156	6.5	2	4.11
NNU 4928 K/M/W33	140	190	50	1.5	190	400	3800	4500	--	156	6.5	2	4.11
NN 3028 M/W33	140	210	53	2	300	520	3600	4300	192	--	9.5	3.35	6.5
NN 3028 K/M/W33	140	210	53	2	300	520	3600	4300	192	--	9.5	3.35	6.5
NNU 4128 K/M/W33	140	225	85	2.1	627	1040	2600	3400	--	161	8.3	2.4	13
NNU 4128 M/W33	140	225	85	2.1	627	1040	2600	3400	--	161	8.3	2.4	13

Double Row Cylindrical Roller Bearings

NNU 4930 M/W33	150	210	60	2	325	655	3600	4300	--	168.5	6.5	2.3	6.2
NNU 4930 K/M/W33	150	210	60	2	325	655	3600	4300	--	168.5	6.5	2.3	6.2
NN 3030 M/W33	150	225	56	2	335	585	3400	4000	206	--	9.5	3.7	7.9
NN 3030 K/M/W33	150	225	56	2	335	585	3400	4000	206	--	9.5	3.7	7.9
NNU 4130 K/M/W33	150	250	100	2.1	748	1290	2400	3000	--	177	8.3	4.3	18
NNU 4130 M/W33	150	250	100	2.1	748	1290	2400	3000	--	177	8.3	4.3	18
NNU 4932 M/W33	160	220	60	2	335	680	3400	4000	--	178.5	6.5	2.3	6.55
NNU 4932 K/M/W33	160	220	60	2	335	680	3400	4000	--	178.5	6.5	2.3	6.55
NN 3032 M/W33	160	240	60	2.1	375	670	3200	3800	219	--	9.5	4.2	9.6
NN 3032 K/M/W33	160	240	60	2.1	375	670	3200	3800	219	--	9.5	4.2	9.6
NNU 4132 K/M/W33	160	270	109	2.1	935	1530	2200	2800	--	188	8.3	4.1	25
NNU 4132 M/W33	160	270	109	2.1	935	1530	2200	2800	--	188	8.3	4.1	25
NNU 4934 M/W33	170	230	60	2	340	695	3200	3800	--	188.5	6.5	2.3	6.85
NNU 4934 K/M/W33	170	230	60	2	340	695	3200	3800	--	188.5	6.5	2.3	6.85
NN 3034 M/W33	170	260	67	2.1	450	800	3000	3600	236	--	9.5	4.5	13
NN 3034 K/M/W33	170	260	67	2.1	450	800	3000	3600	236	--	9.5	4.5	13
NNU 4131 K/M/W33	170	280	109	2.1	968	1630	2000	2600	--	198	8.3	4.1	26
NNU 4131 M/W33	170	280	109	2.1	968	1630	2000	2600	--	198	8.3	4.1	26
NNU 4936 M/W33	180	250	69	2	405	850	3000	3600	--	202	9.5	2.6	10.2
NNU 4936 K/M/W33	180	250	69	2	405	850	3000	3600	--	202	9.5	2.6	10.2
NN 3036 M/W33	180	280	74	2.1	570	1000	2800	3400	255	--	12.2	4.8	17
NN 3036 K/M/W33	180	280	74	2.1	570	1000	2800	3400	255	--	12.2	4.8	17
NNU 4136 K/M/W33	180	300	118	3	1080	1830	1900	2400	--	211	11.1	3.9	3
NNU 4136 M/W33	180	300	118	3	1080	1830	1900	2400	--	211	11.1	3.9	3
NNU 4938 M/W33	190	260	69	2	405	880	2800	3400	--	212	9.5	2.6	10.6
NNU 4938 K/M/W33	190	260	69	2	405	880	2800	3400	--	212	9.5	2.6	10.6
NN 3038 M/W33	190	290	75	2.1	585	1040	2600	3200	265	--	12.2	4.8	18
NN 3038 K/M/W33	190	290	75	2.1	585	1040	2600	3200	265	--	12.2	4.8	18
NNU 4138 K/M/W33	190	320	128	3	1320	2200	1800	2400	--	222	11.1	4	41
NNU 4138 M/W33	190	320	128	3	1320	2200	1800	2400	--	222	11.1	4	41
NNU 4840 M/W33	200	250	50	1.1	242	600	2400	2600	--	216	11.1	2.6	5.75
NNU 4840 K/M/W33	200	250	50	1.1	242	600	2400	2600	--	216	11.1	2.6	5.75
NNU 4940 M/W33	200	280	80	2.1	490	1040	2600	3200	--	225	12.2	3.4	14.9
NNU 4940 K/M/W33	200	280	80	2.1	490	1040	2600	3200	--	225	12.2	3.4	14.9
NN 3040 M/W33	200	310	82	2.1	655	1200	2400	3000	282	--	12.2	5.3	23
NN 3040 K/M/W33	200	310	82	2.1	655	1200	2400	3000	282	--	12.2	5.3	23
NNU 4140 M/W33	200	340	140	3	1470	2550	1700	2200	--	235	11.1	5.3	51
NNU 4944 M/W33	220	300	80	2.1	510	1140	2400	3000	--	245	12.2	3.4	16.2
NNU 4944 K/M/W33	220	300	80	2.1	510	1140	2400	3000	--	245	12.2	3.4	16.2
NN 3044 M/W33	220	340	90	3	800	1460	2200	2800	310	--	15	4.5	33
NN 3044 K/M/W33	220	340	90	3	800	1460	2200	2800	310	--	15	4.5	33
NNU 4144 K/M/W33	220	370	150	4	1650	2900	1500	2000	--	258	13.9	5.5	65
NNU 4144 M/W33	220	370	150	4	1650	2900	1500	2000	--	258	13.9	5.5	65

Double Row Cylindrical Roller Bearings

NNU 4848 K/M/W33	240	300	60	1.1	358	930	2200	2400	--	259	11.1	2.8	9.9
NNU 4848 M/W33	240	300	60	1.1	358	930	2200	2400	--	259	11.1	2.8	9.9
NNU 4948 M/W33	240	320	80	2.1	530	1200	2200	2800	--	265	12	3.4	17.4
NNU 4948 K/M/W33	240	320	80	2.1	530	1200	2200	2800	--	265	12	3.4	17.4
NN 3048 M/W33	240	360	92	3	850	1560	2000	2600	330	--	15	6	36
NN 3048 K/M/W33	240	360	92	3	850	1560	2000	2600	330	--	15	6	36
NNU 4148 K/M/W33	240	400	160	4	1980	3650	1400	1800	--	282	13.9	4.6	85
NNU 4148 M/W33	240	400	160	4	1980	3650	1400	1800	--	282	13.9	4.6	85
NNU 4952 M/W33	260	360	100	2.1	750	1700	2000	2600	--	292	15	4	60.2
NNU 4952 K/M/W33	260	360	100	2.1	750	1700	2000	2600	--	292	15	4	30.2
NN 3052 M/W33	260	400	104	4	1060	2000	1900	2400	364	--	15	6.5	48
NN 3052 K/M/W33	260	400	104	4	1060	2000	1900	2400	364	--	15	6.5	48
NNU 4052 K/M/W33	260	400	104	4	1650	3150	1500	1800	--	295	13.9	5.5	63.5
NNU 4052 M/W33	260	400	140	4	1650	3150	1500	1800	--	295	13.9	5.5	63.5
NNU 4152 K/M/W33	260	440	180	4	2200	3900	1300	1600	--	306	13.9	5.1	110
NNU 4856 K/M/W33	280	350	69	1.1	457	1200	1700	1900	--	303	13.9	3.3	15.5
NNU 4856 M/W33	280	350	69	1.1	457	1200	1700	1900	--	303	13.9	3.3	15.5
NNU 4956 M/W33	280	380	100	2.1	765	1800	1900	2400	--	312	15	4	32.2
NNU 4956 K/M/W33	280	380	100	2.1	765	1800	1900	2400	--	312	15	4	32.2
314897	280	410	150		1760	3750	1100	1700		313		2.5	61
NN 3056 M/W33	280	420	106	4	1080	2080	1800	2200	384	--	15	6.75	52
NN 3056 K/M/W33	280	420	106	4	1080	2080	1800	2200	384	--	15	6.75	52
NNU 4056 K/M/W33	280	420	140		1650	3150	1400	1700		315	13.9	5.5	65.5
NNU 4056 M/W33	280	420	140		1650	3150	1400	1700		315	13.9	5.5	65.5
NNU 4056K30/M/W33	280	460	180		2550	4750	1200	1500		326	13.9	6.3	120
NNU 4156 M/W33	280	460	180		2550	4750	1200	1500		326	13.9	6.3	120
315976B	280	470	200		2920	5600	1000	1500		392	13.9	4.7	150
NNU 4860 K/M/W33	300	380	80	--	792	2120	--	1700	--	326	16.7	3.6	22
NNU 4860/W33	300	380	80	--	792	2120	--	1700	--	326	16.7	3.6	22
NNU 4060 K/M/W33	300	460	160	--	2010	4000	--	1500	--	340	16.7	6.5	96
NNU 4060 M/W33	300	460	160	--	2010	4000	--	1500	--	340	16.7	6.5	96
BC2B320119	300	460	180	--	2600	5500	--	1500	--	339	--	4.9	118
NNU 4160 K/30M/W33	300	500	200	--	2860	5300	--	1400	--	351	16.7	7.3	155
NNU 4160 M/W33	300	500	200	--	2860	5300	--	1400	--	351	16.7	7.3	155
NNU 4864 K/W33	320	400	80	--	765	2080	--	1600	--	346	16.7	3.6	23.5
NNU 4864/W33	320	400	80	--	765	2080	--	1600	--	346	16.7	3.6	23.5
NNUP4964B/HB1/W33	320	440	118	--	1020	2360	--	1600	--	--	--	--	55.5
BC2B322216	320	460	120	--	1720	3600	--	1400	--	364	--	3.9	70
NNU 4064 M/W33	320	480	160	--	2120	4300	--	1400	--	360	16.7	6.4	100
NNU 4064M/W33	320	480	160	--	2120	4300	--	1400	--	360	16.7	6.4	100
315583C	320	480	175	--	2460	5400	--	1400	--	364	--	3.6	115
NNU4164F	320	540	218	--	3410	6200	--	1300	--	375	--	8.9	200
NNU4164K30/F	320	540	218	--	3410	6200	--	1300	--	375	--	8.9	200

Double Row Cylindrical Roller Bearings

NNU4868K/W33	340	420	80	--	644	1830	--	1500	--	366	16.7	3.6	25
NNU4868/W33	340	420	80	--	644	1830	--	1500	--	366	16.7	3.6	25
NNUP4868/W33	340	420	80	--	644	1830	--	1500	--	--	--	--	24.5
NNU4068K/M/W33	340	520	180	--	2550	5100	--	1300	--	385	16.7	7.5	140
NNU4068M/W33	340	520	180	--	2550	5100	--	1300	--	385	16.7	7.5	140
BC2B320118	340	520	305	--	3300	7100	--	1300	--	384	--	45	185
NNU4168K30/M/W33	340	580	243	--	4020	7500	--	1200	--	402	16.7	10	260
NNU4168/M/W33	340	580	243	--	4020	7500	--	1200	--	402	16.7	10	260
314563	350	500	190	--	2460	5700	--	1300	--	389	--	6	115
BC2B319878	350	520	150	--	2120	4500	--	1300	--	401	16.7	4.9	220
BC2B320075	360	500	125	--	1790	3650	--	1300	--	394	16.7	2.7	72
BC2B322217	360	500	125	--	2050	4300	--	1300	--	394	--	5	80
BC2B320299	360	510	190	--	2600	6100	--	1300	475	--	--	4.2	120
NNU4072K/M/W33	360	540	180	--	2810	5700	--	1200	--	405	16.7	7.4	142
NNU4072/M/W33	360	540	180	--	2810	5700	--	1200	--	405	16.7	7.4	142
NNU4172K30/M	360	600	243	--	4290	8500	--	1100	--	422	--	5.9	275
NNU4172M	360	600	243	--	4290	8500	--	1100	--	422	--	5.9	275
BC2B319961	370	520	220	--	2750	6700	--	1300	--	409	--	16.7	130
NNU4867K/W33	380	480	100	--	952	2550	--	1300	--	411	16.7	3.5	44
NNU4867/W33	380	480	100	--	952	2550	--	1300	--	411	16.7	3.5	44
NNU326131/HB1	380	540	130	--	2010	4300	--	1200	--	428	--	4.9	100
316062	380	540	150	--	2510	5500	--	1200	--	421	--	2	110
BC2B320041	380	540	200	--	2860	6800	--	1200	--	422	--	4.9	145
NNU4076K/M/W33	380	560	180	--	2860	600	--	1200	--	425	16.7	7.3	150
NNU4076M/W33	380	560	180	--	2860	600	--	1200	--	425	16.7	7.3	150
NNU4176K30/M	380	620	243	--	4290	8500	--	1100	--	442	--	7.4	285
NNU4176M	380	620	243	--	4290	8500	--	1100	--	442	--	7.4	285
NNU4880K/W33	400	500	100	--	968	2750	--	1200	--	431	16.7	3.5	46
NNU4880/W33	400	500	100	--	968	2750	--	1200	--	431	16.7	3.5	46
NNUP4880/HB1/W33	400	500	100	--	968	2750	--	1200	--	--	--	--	45.5
314987B	400	560	205	--	3140	7800	--	1200	--	445	--	2.7	160
314987C	400	560	205	--	3140	7800	--	1200	--	445	--	2.7	160
315802	400	590	220	--	3690	8300	--	1100	--	450	--	5.1	210
NNU4080F/W33	400	600	200	--	3470	7200	--	1100	--	449	16.7	7.9	205
NNU4080K/F/W33	400	600	200	--	3470	7200	--	1100	--	449	16.7	7.9	205
BC2B3265363/HA4	400	600.19	200	--	3470	7200	--	1100	557	--	--	4.5	205
BC2B326880/HB1	400	600.19	200	--	3470	7200	--	1100	--	449	16.7	5	200
NNU4180K30/M/W33	400	650	250	--	4730	9500	--	1000	--	463	16.7	7.5	325
NNU4180/M/W33	400	650	250	--	4730	9500	--	1000	--	463	16.7	7.5	325
316019	410	600	140	--	3800	8650	--	1100	--	460	--	6.3	215
NNU4884K/W33	420	520	100	--	990	2850	--	1200	--	451	16.7	3.5	48
NNU4884/W33	420	520	100	--	990	2850	--	1200	--	451	16.7	3.5	48
BC2B326137/HB1	420	580	130	--	2380	5300	--	1100	--	460	--	4.4	110

Double Row Cylindrical Roller Bearings

313555A	420	580	160	--	2330	5400	--	1100	--	463	--	4.7	125
313555B	420	580	160	--	2330	5400	--	1100	--	463	16.7	4.7	125
313555C	420	580	160	--	2330	5400	--	1100	--	463	--	7.1	125
314982	420	600	220	--	3580	8800	--	1100	--	470	--	3.6	205
314931	420	620	200	--	3470	7800	--	1100	--	473	--	4.4	220
NNU4084K/M/W33	420	620	200	--	3520	7500	--	950	--	469	16.7	7.8	183
NNU4084M/W33	420	620	200	--	3520	7500	--	950	--	469	16.7	7.8	183
NNU4184/316275	420	700	280	--	5500	11400	--	950	--	497	16.7	12.2	440
NNU4888K/W33	420	540	100	--	1010	2900	--	1100	--	471	16.7	3.5	50
NNU4888/W33	420	540	100	--	1010	2900	--	1100	--	471	16.7	3.5	50
316077A	420	620	225	--	3910	9800	--	1000	--	487	--	2.7	220
BC2B316521	420	640	230	--	4570	9800	--	1000	--	482	--	5.5	250
NNU4088K/M/W33	420	650	212	--	3910	8300	--	950	--	487	22.3	9.6	215
NNU4088M/W33	420	650	212	--	3910	8300	--	950	--	487	22.3	9.6	215
NNU4188K30/M/W33	420	720	280	--	5720	11800	--	900	--	511	22.3	10.8	450
NNU4188M/W33	420	720	280	--	5720	11800	--	900	--	511	22.3	10.8	450
BCB322969/HB1	457.2	660.4	228.6	--	3690	8150	--	950	--	508	--	15.6	235
NNU4892K/W33	460	580	118	--	1190	3250	--	1100	--	497	16.7	5.2	75
NNU4892/W33	460	580	118	--	1190	3250	--	1100	--	497	16.7	5.2	75
316739	460	650	235	--	4400	11200	--	1000	--	509	--	3.4	260
NNU4092K/M/W33	460	680	218	--	4290	9300	--	950	--	513	22.3	7.8	240
NNU4092M/W33	460	680	218	--	4290	9300	--	950	--	513	22.3	7.8	240
NNU4192K30M	460	760	300	--	6440	12900	--	850	557	537	--	12.8	535
NNU4192M	460	760	300	--	6440	12900	--	850	--	537	--	12.8	535
BC2-8004/HA1	460	780	280	--	5610	10400	--	850	--	543	--	30	540
316848A	480	680	250	--	4730	12000	--	950	--	532	--	8	305
NNU4096K/M/W33	480	700	218	--	4400	9650	--	900	--	533	22.3	7.8	275
NNU4096M/W33	480	700	218	--	4400	9650	--	900	--	533	22.3	7.8	275
316189	480	700	260	--	5390	12500	--	900	--	535	--	4.1	345
NNU4196K30/M/W33	480	790	308	--	7040	14300	--	800	--	557	22.3	12	590
NNU4196M/W33	480	790	308	--	7040	14300	--	800	--	577	22.3	12	590
BC2B326196/HA1	487.98	637	175	--	3000	7600	--	950	605.7	--	--	4	170
316639AG	490	694	174	--	3740	9000	--	900	--	542	--	5.6	215
319254	500	650	130	--	2050	5100	--	950	--	542	--	6	120
314990A	500	680	225	--	4130	11000	--	900	--	550	--	3.9	250
BC2B320570	500	700	170	--	2700	5400	--	900	--	553	--	11	210
314419	500	720	218	--	4730	10800	--	850	--	554	--	3.4	310
NNU40/500K/M/W33	500	720	218	--	4460	10000	--	850	--	553	22.3	7.7	287
NNU40/500M/W33	500	720	218	--	4460	10000	--	850	--	553	22.3	7.7	287
BC2-8008/HB1	500	730	305	--	6270	15000	--	850	--	556	--	10	415
NNU41/500K30/M/W33	500	830	325	--	7480	15000	--	800	--	582	22.3	14.1	710
NNU41/500M/W33	500	830	325	--	7480	15000	--	800	--	582	22.3	14.1	710
BC2B320996	510	760	400	--	6050	13200	--	850	--	570	--	70.9	485

Double Row Cylindrical Roller Bearings

312844	529.91	870	335	--	7810	16600	--	750	--	615	--	11.4	830
BC2B316536	530	760	260	--	5830	14300	--	800	--	587	--	4.3	510
BC2B326064/HA1	530	780	225	--	4400	9500	--	800	--	601	--	11.2	735
315040	530	780	250	--	4680	10200	--	800	--	591	--	11.5	400
NNU40/530K/M/W33	530	780	250	--	5500	12200	--	800	--	591	22.3	9.9	420
NNU40/530M/W33	530	780	250	--	5500	12200	--	800	--	591	22.3	9.9	420
BC2B320117/HA4	530	780	475	--	7210	17300	--	800	--	590	--	100	560
NNU41/530K30/M/W33	530	870	335	--	7810	16000	--	750	--	618	22.3	17	790
NNU41/530M/W33	530	870	335	--	7810	16000	--	750	--	618	22.3	17	790
464787	546.05	698.5	215.9	--	3580	7850	--	850	--	582.3	--	5.8	215
316115	550	800	260	--	5830	13400	--	750	--	612	--	6.2	455
BC2B326061/HA1	560	735	170	--	2920	6950	--	800	--	603	22.3	8.2	465
313191	560	740	180	--	2700	7350	--	800	--	618	--	13	215
NNU40/560K/M/W33	560	820	258	--	5720	12900	--	750	--	626	22.3	12.8	475
NNU40/560M/W33	560	820	258	--	5720	12900	--	750	--	626	22.3	12.8	475
NU41/560K30/M/W33X	560	920	355	--	8800	18300	--	670	--	653	22.3	16.6	930
NNU41/560M/W33	560	920	355	--	8800	18300	--	670	--	653	22.3	16.6	930
BC2B319584/HA1	600	820	287.5	--	6440	18000	--	700	--	660	--	4.9	470
BC2-8012/HB1	600	820	365	--	7810	21200	--	700	--	655	22.3	7	570
NNU40/600K/M/W33	600	870	272	--	6820	15600	--	700	--	664	22.3	9.3	530
NNU40/600M/W33	600	870	272	--	6820	15600	--	700	--	664	22.3	9.9	530
NNU41/600K30/M/W33	600	980	375	--	9900	21200	--	630	--	699	22.3	18.5	1100
NNU41/600M/W33	600	980	375	--	9900	21200	--	630	--	699	22.3	18.5	1100
BCS2-8012/HB1	630	850	218	--	4400	11800	--	600	--	690	--	15	360
NNU40/630KM/W33	630	920	290	--	7650	17600	--	630	--	699	22.3	10.2	635
NNU40/630M/W33	630	920	290	--	7650	17600	--	630	--	699	22.3	10.2	635
NNU41/630K30/M/W33	630	1030	400	--	11000	24000	--	600	--	734	22.3	19.7	1330
NNU41/630M/W33	630	1030	400	--	11000	24000	--	600	--	734	22.3	19.7	1330
BC2B319943	635	762	101.6	--	1680	4550	--	750	730.25	--	22.3	3.5	86.5
BC2B326894/HB1	650	920	335	--	8580	23200	--	630	--	723	--	5.3	740
313477B	660	880	225	--	4180	11800	--	670	--	727	--	6	390
NNU40/670K/M/W33	670	980	308	--	8420	19600	--	600	--	744	22.3	11.8	765
NNU40/670M/W33	670	980	308	--	8420	19600	--	600	--	744	22.3	11.8	765
NNU41/670K30/M/W33	670	1090	412	--	12100	25500	--	530	--	774	22.3	19.5	1500
NNU41/670MM/W33	670	1090	412	--	12100	25500	--	530	--	774	22.3	19.5	1500
BC2-8074/HA5	690	980	365	--	6050	13400	--	600	--	759	--	9.5	910
BC2-8015/HB1	690	980	550	--	9900	27000	--	600	--	767.5	--	10.5	1045
NNU40//710K/M/W33	710	1030	315	--	9350	21600	--	560	--	784	22.3	10.9	850
NNU40/710M/W33	710	1030	315	--	9350	21600	--	560	--	784	22.3	10.9	850
NNU41/710K30/M/W33	710	1150	438	--	13400	28500	--	500	--	820	22.3	20.5	1790
NNU41/710M/W33	710	1150	438	--	13400	28500	--	500	--	820	22.3	20.5	1790
BC2B322191	723.98	927.2	190	--	4400	12000	--	600	878	--	22.3	4.3	340
NN48/750K30/HB1/W33	750	920	170	--	3690	10200	--	600	879	--	22.3	6.7	240

Double Row Cylindrical Roller Bearings

NN48/750/HB1/W33	750	920	170	--	3690	10200	--	600	879	--	22.3	6.7	240
314420	750	1000	250	--	6160	16600	--	560	--	816	--	5.5	575
NNU40/750K/M/W33	750	1090	335	--	10200	24000	--	500	--	830	22.3	13.5	925
NNU40/750M/W33	750	1090	335	--	10200	24000	--	500	--	830	22.3	13.5	925
NNU41/750K30/M/W33	750	1220	475	--	16100	35500	--	450	--	871	22.3	19	2230
NNU41/750M/W33	750	1220	475	--	16100	35500	--	450	--	871	22.3	19	2230
NNU40/800K/M/W33	800	1150	345	--	10800	26000	--	480	--	885	22.3	16.3	1140
NNU40/800M/W33	800	1150	345	--	10800	26000	--	480	--	885	22.3	16.3	1140
BC2B326379/HA4	800	1260	375	--	12800	28000	--	430	1163	--	--	11	1850
NNU41/800K30/M/W33	800	1280	475	--	16500	36500	--	430	--	921	22.3	18.6	2390
NNU41/800M/W33	800	1280	475	--	16500	36500	--	430	--	921	22.3	18.6	2390
NNU40/850K30/M/W33	850	1220	365	--	11700	28500	--	430	--	940	22.3	18.2	1340
NNU40/850M/W33	850	1220	365	--	11700	28500	--	430	--	940	22.3	18.2	1340
NNU40/850K30/M/W33	850	1360	500	--	19800	45000	--	400	--	976	22.3	22.3	2900
NNU40/850M/W33	850	1360	500	--	19800	45000	--	400	--	976	22.3	22.3	2900
NNU40/900K30/M/W33	900	1280	375	--	12800	31500	--	400	--	990	22.3	17.8	1500
NNU40/900M/W33	900	1280	375	--	12800	31500	--	400	--	990	22.3	17.8	1500
NNU41/900K30/M/W33	900	1420	515	--	22000	47500	--	360	--	1032	22.3	27.6	3180
NNU41/900M/W33	900	1420	515	--	22000	47500	--	360	--	1032	22.3	27.6	3180
NNU40/950K/M/W33	950	1360	412	--	14200	35500	--	380	--	1050	22.3	20.4	1900
NNU40/950M/W33	950	1360	412	--	14200	35500	--	380	--	1050	22.3	20.4	1900
BC2-8022/HA1	950	1360	420	--	14000	33500	--	360	1279	--	22.3	11	1900
NNU41/950K30/M/W33	950	1500	545	--	25500	5700	--	340	--	1092	22.3	23.2	3830
NNU41/950M/W33	950	1500	545	--	25500	5700	--	340	1238	1092	22.3	23.2	3830
NN49/1000K30/M/W33	1000	1320	315	--	8580	26000	--	400	1238	--	22.3	9.5	1200
NN49/1000M/W33	1000	1320	315	--	8580	26000	--	400	--	--	22.3	9.5	1200
NNU40/1000K30/M/W33	1000	1420	412	--	15400	38000	--	340	--	1101	22.3	19.8	2000
NNU40/1000M/W33	1000	1420	412	--	15400	38000	--	340	--	1101	22.3	19.8	2000
NNU41/1000K30/M/W33	1000	1580	580	--	27500	62000	--	300	--	1154	22.3	28.7	4270
NNU41/1000M/W33	1000	1580	580	--	27500	62000	--	300	--	1154	22.3	28.7	4270
NNU41/1060K30/M/W33	1060	1660	600	--	30300	69500	--	280	--	1214	22.3	26.4	5070
NNU41/1060M/W33	1060	1660	600	--	30300	69500	--	280	--	1214	22.3	26.4	5070
NNU41/1120K30/M/W33	1120	1750	630	--	33600	76500	--	280	--	1279	22.3	28.3	5600
NNU41/1120M/W33	1120	1750	630	--	33600	76500	--	280	--	1279	22.3	28.3	5600
NNU41/1180K30/M/W33	1180	1850	670	--	39600	85000	--	240	--	1350	22.3	32.4	7200
NNU41/1180M/W33	1180	1850	670	--	36900	85000	--	240	--	1350	22.3	32.4	7200
NNU41/1250K30/M/W33	1250	1950	710	--	41800	98000	--	220	--	1426	22.3	31.7	8000
NNU41/1250M/W33	1250	1950	710	--	41800	98000	--	220	--	1426	22.3	31.7	8000
BC2B326372/HA1	1311	1720	300	--	12500	34500	--	240	1636	--		7	1820
NN49/1320K/FB/W33	1320	1720	400	--	13800	42500	--	280	1620	--	22.3	16.8	3060
NN49/1320FB/W33	1320	1720	400	--	13800	42500	--	280	1620	--	22.3	16.8	3060
NNU41/1320K30/M/W33	1320	2060	750	--	45700	106000	--	190	--	1507	22.3	36.4	9400
NNU41/1320M/W33	1320	2060	750	--	45700	106000	--	190	--	1507	22.3	36.4	9400

Double Row Cylindrical Roller Bearings

NNU41/1400K30/M/W33	1400	2180	775	--	49500	116000	--	170	--	1598	22.3	37.7	10700
NNU41/1400M/W33	1400	2180	775	--	49500	116000	--	170	--	1598	22.3	37.7	10700
NNU41/1500K30/M/W33	1500	2300	800	--	52800	132000	--	150	--	1709	22.3	39.4	12300
NNU41/1500M/W33	1500	2300	800	--	52800	132000	--	150	--	1709	22.3	39.4	12300