




NJ...




NU...



N....



NUP...



NJ...+HJ...

Bearing NO.	Dimension						Basic load ratings		Limiting speed(rpm)		Bearing Dimension				Oblique retainin g ring		Weight	
	d	D	B	r1 r2 min	r3 r4 min	S ≈	Dynamic(C r)	Static(Cor)	Grease	Oil	E	F	d1 ≈	D1 ≈	B2	B3	Beari ng	Obliq ue
N202E	15	35	11	0.6	0.3	1	12.7	10.4	18000	22000	30.3	—	21.8	—	—	—	0.047	—
NU202E	15	35	11	0.6	0.3	1	12.7	10.4	18000	22000	—	19.3	—	27.8	—	—	0.047	—
NJ202E	15	35	11	0.6	0.3	—	12.7	10.4	18000	22000	—	19.3	21.8	27.8	2.5	5	0.047	0.007
N203E	17	40	12	0.6	0.3	1.2	17.6	14.6	15000	18000	35.1	—	24.7	—	—	—	0.068	—
NU203E	17	40	12	0.6	0.3	1.2	17.6	14.6	15000	18000	—	22.1	—	32	—	—	0.068	—
NJ203E	17	40	12	0.6	0.3	—	17.6	14.6	15000	18000	—	22.1	24.7	32	3	5.3	0.068	0.009
NUP203E	17	40	12	0.6	0.3	—	17.6	14.6	15000	18000	—	22.1	24.7	32	—	—	0.068	—
NU2203E	17	40	16	0.6	0.3	1	24	22	15000	18000	—	22.1	—	32	—	—	0.091	—
NJ2203E	17	40	16	0.6	0.3	—	24	22	15000	18000	—	22.1	24.7	32	3	6	0.091	0.01
NUP2203E	17	40	16	0.6	0.3	—	24	22	15000	18000	—	22.1	24.7	32	—	—	0.091	—
NU303E	17	47	14	1.1	0.6	1.2	25.5	21.2	13000	16000	—	24.2	—	36.8	—	—	0.12	—
NJ303E	17	47	14	1.1	0.6	—	25.5	21.2	13000	16000	—	24.2	27.6	36.8	4	6.5	0.12	0.012
NUP303E	17	47	14	1.1	0.6	—	25.5	21.2	13000	16000	—	24.2	27.6	36.8	—	—	0.12	—
N204E	20	47	14	1	0.6	1	27.5	24.5	13000	16000	41.5	—	29.9	—	—	—	0.132	—
NU204E	20	47	14	1	0.6	1	27.5	24.5	13000	16000	—	26.5	—	38.8	—	—	0.132	—
NJ204E	20	47	14	1	0.6	—	27.5	24.5	13000	16000	—	26.5	29.9	38.8	3	5.5	0.132	0.011
NUP204E	20	47	14	1	0.6	—	27.5	24.5	13000	16000	—	26.5	29.9	38.8	—	—	0.132	—
NU2204E	20	47	18	1	0.6	1.8	32.5	31	13000	16000	—	26.5	—	38.4	—	—	0.142	—
NJ2204E	20	47	18	1	0.6	—	32.5	31	13000	16000	—	26.5	29.9	38.4	3	6.5	0.142	0.012
NUP2204E	20	47	18	1	0.6	—	32.5	31	13000	16000	—	26.5	29.9	38.4	—	—	0.142	—
N304E	20	52	15	1	0.6	1.1	31.5	27	11000	14000	45.5	—	31.4	—	—	—	0.151	—
NU304E	20	52	15	1	0.6	1.1	31.5	27	11000	14000	—	27.5	—	41.8	—	—	0.151	—
NJ304E	20	52	15	1	0.6	—	31.5	27	11000	14000	—	27.5	31.4	41.8	—	6.5	0.151	0.017

NUP304E	20	52	15	1.1	0.6	--	31.5	27	11000	14000	--	27.5	31.4	41.8	--	--	0.15	--
NU2304E	20	52	21	1.1	0.6	2	41.5	39	11000	14000	--	27.5	--	41.8	--	--	0.21	--
NJ2304E	20	52	21	1.1	0.6	--	41.5	39	11000	14000	--	27.5	31.4	41.8	--	7.5	0.21	0.019
NUP2304E	20	52	21	1.1	0.6	--	41.5	39	11000	14000	--	27.5	31.4	41.8	--	--	0.21	--
NU1005	25	47	12	0.6	0.3	2.4	13.4	12	14000	17000	--	30.5	--	38.9	--	--	0.083	--
N205E	25	52	15	1	0.6	1.3	29	27.5	12000	15000	46.5	--	34.9	--	--	--	0.14	--
NU205E	25	52	15	1	0.6	1.3	29	27.5	12000	15000	--	31.5	--	43.3	--	--	1.14	--
NJ205E	25	52	15	1	0.6	--	29	27.5	12000	15000	--	31.5	34.9	43.3	3	6	0.14	0.015
NUP205E	25	52	15	1	0.6	--	29	27.5	12000	15000	--	31.5	34.9	43.3	--	--	0.14	--
NU2205E	25	52	18	1	0.6	1.7	29	27.5	12000	15000	--	31.5	--	43.3	--	--	0.16	--
NJ2205E	25	52	18	1	0.6	--	29	27.5	12000	15000	--	31.5	34.9	43.3	3	6.5	0.16	0.015
NUP2205E	25	52	18	1	0.6	--	29	27.5	12000	15000	--	31.5	34.9	43.3	--	--	0.245	--
N305E	25	62	17	1.1	1.1	1.5	41.5	37.5	9500	12000	54	--	38.3	--	--	--	0.245	--
NU305E	25	62	17	1.1	1.1	1.5	41.5	37.5	9500	12000	--	34	--	50.1	--	--	0.245	--
NJ305E	25	62	17	1.1	1.1	--	41.5	37.5	9500	12000	--	34	38.3	50.1	4	7	0.245	--
NUP305E	25	62	17	1.1	1.1	--	41.5	37.5	9500	12000	--	34	38.3	50.1	--	--	0.245	--
NU2305E	25	62	24	1.1	1.1	1.9	57	56	9500	12000	--	34	--	50.1	--	--	0.35	--
NJ2305E	25	62	24	1.1	1.1	--	57	56	9500	12000	--	34	38.3	50.1	4	8	0.35	0.027
NUP2305E	25	62	24	1.1	1.1	--	57	56	9500	12000	--	34	38.3	50.1	--	--	0.35	--
NU405M	25	80	21	1.5	1.5	2.2	45	38	8500	10000	--	38.8	--	58.4	--	--	0.625	--
NJ405M	25	80	21	1.5	1.5	--	45	38	8500	10000	--	38.8	43.6	58.4	6	10.5	0.625	0.057
NU1006	30	55	13	1	0.6	2.4	16.6	16	12000	15000	--	36.5	--	45.7	--	--	0.134	--
N206E	30	62	16	1	0.6	1.4	39	37.5	9500	12000	55.5	--	41.4	--	--	--	0.21	--
NU206E	30	62	16	1	0.6	1.4	39	37.5	9500	12000	--	37.5	--	52	--	--	0.21	--
NJ206E	30	62	16	1	0.6	--	39	37.5	9500	12000	--	37.5	41.4	52	4	7	0.21	0.025
NUP206E	30	62	16	1	0.6	--	39	37.5	9500	12000	--	37.5	41.4	52	--	--	0.21	--
NU2206E	30	62	20	1	0.6	1.6	49	50	9500	12000	--	37.5	--	52	--	--	0.26	--
NJ2206E	30	62	20	1	0.6	--	49	50	9500	12000	--	37.5	41.4	52	4	7.5	0.26	0.025
NUP2206E	30	62	20	1	0.6	--	49	50	9500	12000	--	37.5	41.4	52	--	--	0.26	--
N306E	30	72	19	1.1	1.1	1.9	51	48	8500	10000	62.5	--	45.1	--	--	--	0.37	--
NU306E	30	72	19	1.1	1.1	1.9	51	48	8500	10000	--	40.5	--	58.3	--	--	0.37	--
NJ306E	30	72	19	1.1	1.1	--	51	48	8500	10000	--	40.5	45.1	58.3	5	8.5	0.37	0.043
NUP306E	30	72	19	1.1	1.1	--	51	48	8500	10000	--	40.5	45.1	58.3	--	--	0.37	--
NU2306E	30	72	27	1.1	1.1	2.5	73.5	75	8500	10000	--	40.5	--	58.3	--	--	0.528	--
NJ2306E	30	72	27	1.1	1.1	--	73.5	75	8500	10000	--	40.5	45.1	58.3	5	9.5	0.528	0.045
NUP2306E	30	72	27	1.1	1.1	--	73.5	75	8500	10000	--	40.5	45.1	58.3	--	--	0.528	--
N406M	30	90	23	1.5	1.5	2.3	71	64	7000	8500	73	--	50.5	--	--	--	0.87	--
NU406M	30	90	23	1.5	1.5	2.3	71	64	7000	8500	--	45	--	67.8	--	--	0.87	--
NJ406M	30	90	23	1.5	1.5	--	71	64	7000	8500	--	45	50.5	67.8	7	11.5	0.87	0.09
NUP406M	30	90	23	1.5	1.5	--	71	64	7000	8500	--	45	50.5	67.8	--	--	0.87	--
NU1007M	35	62	14	1	0.6	2.6	23.6	24.5	10000	13000	--	42	44.5	51.9	4	7.75	0.18	0.02
N207E	35	72	17	1.1	0.6	1.7	50	50	8500	10000	64	--	48	--	--	--	0.305	--
NU207E	35	72	17	1.1	0.6	1.7	50	50	8500	10000	--	44	--	60.1	--	--	0.305	--
NJ207E	35	72	17	1.1	0.6	--	50	50	8500	10000	--	44	48	60.1	4	7	0.305	0.033

NUP207E	35	72	17	1.1	0.6	--	50	50	8500	10000	--	44	48	60.1	--	--	0.305	--
NU2207E	35	72	23	1.1	0.6	2.9	62	65.5	8500	10000	--	44	--	60.1	--	--	0.395	--
NJ2207E	35	72	23	1	0.6	2.9	62	65.5	8500	10000	--	44	48	60.1	4	8.5	0.395	0.035
NUP2207E	35	72	23	1	0.6	--	62	65.5	8500	10000	--	44	48	60.1	--	--	0.395	--
N307E	35	80	21	1.5	1.1	1.7	64	63	7500	9000	70.2	--	51.2	--	--	--	0.485	--
NU308E	35	80	21	1.5	1.1	1.7	64	63	7500	9000	--	46.2	--	65.7	--	--	0.485	--
NJ309E	35	80	21	1.5	1.1	--	64	63	7500	9000	--	46.2	51.2	65.7	6	9.5	0.485	0.062
NUP310E	35	80	21	1.5	1.1	--	64	63	7500	9000	--	46.2	51.2	65.7	--	--	0.485	--
NU2311E	35	80	31	1.5	1.1	3	91.5	98	7500	9000	--	46.2	--	65.7	--	--	0.715	--
NJ2312E	35	80	31	1.5	1.1	--	91.5	98	7500	9000	--	46.2	51.2	65.7	6	11	0.715	0.065
NUP2313E	35	80	31	1.5	1.1	--	91.5	98	7500	9000	--	46.2	51.2	65.7	--	--	0.715	--
N407M	35	100	25	1.5	1.5	2.6	75	69.5	6300	7500	83	--	59	--	--	--	1.05	--
NU407M	35	100	25	1.5	1.5	2.6	75	69.5	6300	7500	--	53	--	77.6	--	--	1.05	--
NJ407M	35	100	25	1.5	1.5	--	75	69.5	6300	7500	--	53	59	77.6	8	13	1.05	0.13
NUP407M	35	100	25	1.5	1.5	--	75	69.5	6300	7500	--	53	59	77.6	--	--	1.05	--
NU1008M	40	68	15	1	0.6	2.7	29	32	9500	12000	--	47	50	57.6	4	8	0.23	0.03
N208E	40	80	18	1.1	1.1	1.9	53	53	7500	9000	71.5	--	54.1	--	--	--	0.38	--
NU208E	40	80	18	1.1	1.1	1.9	53	53	7500	9000	--	49.5	--	67.3	--	--	0.38	--
NJ208E	40	80	18	1.1	1.1	--	53	53	7500	9000	--	49.5	54.1	67.3	5	8.5	0.38	0.05
NUP208E	40	80	18	1.1	1.1	--	53	53	7500	9000	--	49.5	54.1	67.3	--	--	0.38	--
NU2208E	40	80	23	1.1	1.1	2.3	71	75	7500	9000	--	49.5	--	67.3	--	--	0.49	--
NJ2208E	40	80	23	1.1	1.1	--	71	75	7500	9000	--	49.5	54.1	67.3	5	9	0.49	0.05
NUP2208E	40	80	23	1.1	1.1	--	71	75	7500	9000	--	49.5	54.1	67.3	--	--	0.49	--
NUP3208M	40	80	30.2	1.1	1.1	3	57	98.1	7500	8900	--	49.3	--	--	--	--	0.73	--
N308E	40	90	23	1.5	1.5	2.5	81.5	78	6300	7500	80	--	57.7	--	--	--	0.65	--
NU308E	40	90	23	1.5	1.5	2.5	81.5	78	6300	7500	--	52	--	74.9	--	--	0.65	--
NJ308E	40	90	23	1.5	1.5	--	81.5	78	6300	7500	--	52	57.7	74.9	7	11	0.66	--
NUP308E	40	90	23	1.5	1.5	--	81.5	78	6300	7500	--	52	57.7	74.9	--	--	0.66	--
NU2308E	40	90	33	1.5	1.5	3.5	112	120	6300	7500	--	52	--	74.9	--	--	0.95	--
NJ2308E	40	90	33	1.5	1.5	--	112	120	6300	7500	--	52	57.7	74.9	7	12.5	0.95	--
NUP2308E	40	90	33	1.5	1.5	--	112	120	6300	7500	--	52	57.7	74.9	--	--	0.95	--
N408M	40	110	27	2	2	2.6	93	86.5	5500	6800	92	--	64.8	--	--	--	1.3	--
NU408M	40	110	27	2	2	2.6	93	86.5	5500	6800	--	58	--	85.8	--	--	1.3	--
NJ408M	40	110	27	2	2	--	93	86.5	5500	6800	--	58	64.8	85.8	8	13	1.3	--
NUP408M	40	110	27	2	2	--	93	86.5	5500	6800	--	58	64.8	85.8	--	--	1.3	--
NU1009M	45	75	16	1	0.6	2.5	32.5	35.5	8500	10000	--	52.5	55.5	63.9	4	8.25	0.29	0.03
N209E	45	85	19	1.1	1.1	1.9	61	63	7000	8500	76.5	--	59.1	--	--	--	0.5	--
NU209E	45	85	19	1.1	1.1	1.9	61	63	7000	8500	--	54.5	--	72.4	--	--	0.5	--
NJ209E	45	85	19	1.1	1.1	--	61	63	7000	8500	--	54.5	59.1	72.4	5	8.5	0.5	0.055
NUP209E	45	85	19	1.1	1.1	--	61	63	7000	8500	--	54.5	59.1	72.4	--	--	0.5	--
NU2209E	45	85	23	1.1	1.1	2.3	73.5	81.5	7000	8500	--	54.5	--	72.4	--	--	0.6	--
NJ2209E	45	85	23	1.1	1.1	--	73.5	81.5	7000	8500	--	54.5	59.1	72.4	5	9	0.6	0.057
NUP2209E	45	85	23	1.1	1.1	--	73.5	81.5	7000	8500	--	54.5	59.1	72.7	--	--	0.6	--
NU3209E	45	85	30.2	1.1	1.1	4	89.1	117.7	6700	7900	--	55.5	--	--	--	--	0.79	--

N309E	45	100	25	1.5	1.5	2.9	98	100	5600	6700	88.5	--	64.6	--	--	--	1	--
NU309E	45	100	25	1.5	1.5	2.9	98	100	5600	6700	--	58.5	--	83.1	--	--	1	--
NJ309E	45	100	25	1.5	1.5	--	98	100	5600	6700	--	58.5	64.4	83.1	7	11.5	1	0.11
NUP309E	45	100	25	1.5	1.5	--	98	100	5600	6700	--	58.5	64.4	83.1	--	--	1	--
NU2309E	45	100	36	1.5	1.5	3.5	137	153	5600	6700	--	58.5	--	83.1	--	--	1.3	--
NJ2309E	45	100	36	1.5	1.5	--	137	153	5600	6700	--	58.5	64.6	83.1	7	13	1.3	0.12
NUP2309E	45	100	36	1.5	1.5	--	137	153	5600	6700	--	58.5	64.6	83.1	--	--	1.3	--
N409M	45	120	29	2	2	2.9	106	100	5000	6000	100.5	--	71.8	--	--	--	1.7	--
NU409M	45	120	29	2	2	2.9	106	100	5000	6000	--	64.5	--	93.9	--	--	1.7	--
NJ109M	45	120	29	2	2	--	106	100	5000	6000	--	64.5	71.8	93.9	8	13.5	1.7	0.19
NUP109M	45	120	29	2	2	--	106	100	5000	6000	--	64.5	71.8	93.9	--	--	1.7	--
NU1010M	50	80	16	1	0.6	2.1	36	41.568	8000	9500	--	57.5	60.5	68.9	4	8.25	0.32	0.04
N210E	50	90	20	1.1	1.1	2.2	64	68	6700	9500	81.5	--	64.1	--	--	--	0.6	--
NU210E	50	90	20	1.1	1.1	2.2	64	68	6700	9500	--	59.5	--	77.4	--	--	0.6	--
NJ210E	50	90	20	1.1	1.1	--	64	68	6700	9500	--	59.5	64.1	77.4	5	9	0.6	0.06
NUP210E	50	90	20	1.1	1.1	--	64	68	6700	9500	--	59.5	64.1	77.4	--	--	0.6	--
NU2210E	50	90	23	1.1	1.1	2.2	78	88	6700	9500	--	59.5	--	77.4	--	--	0.65	--
NJ2210E	50	90	23	1.1	1.1	--	78	88	6700	9500	--	59.5	64.1	77.4	5	9	0.65	0.06
NUP2210E	50	90	23	1.1	1.1	--	78	88	6700	9500	--	59.5	64.1	77.4	--	--	0.65	--
NU3210M	50	90	30.2	1.1	1.1	4.5	92.6	128	6300	7500	--	60.4	--	--	--	--	0.87	--
N310E	50	110	27	2	2	3	110	124	5300	6300	97	--	71.4	--	--	--	0.12	--
NU310E	50	110	27	2	2	3	110	124	5300	6300	--	65	--	91.4	--	--	0.12	--
NJ310E	50	110	27	2	2	--	110	124	5300	6300	--	65	71.4	91.4	8	13	0.12	0.15
NUP310E	50	110	27	2	2	--	110	124	5300	6300	--	65	71.4	91.4	--	--	0.12	--
NU2310E	50	110	40	2	2	4.2	163	186	5300	6300	--	65	--	91.4	--	--	0.19	--
NJ2310E	50	110	40	2	2	--	163	186	5300	6300	--	65	71.4	91.4	8	14.5	0.19	0.16
NUP2310E	50	110	40	2	2	--	163	186	5300	6300	--	65	71.4	91.4	--	--	0.19	--
N410M	50	130	31	2.1	2.1	3	129	125	4500	5300	110.8	--	78.8	--	--	--	2.1	--
NU410M	50	130	31	2.1	2.1	3	129	125	4500	5300	--	70.8	--	103.6	--	--	2.1	--
NJ410M	50	130	31	2.1	2.1	--	129	125	4500	5300	--	70.8	78.8	103.6	9	14.5	2.1	0.24
NUP410M	50	130	31	2.1	2.1	--	129	125	4500	5300	--	70.8	78.8	103.6	--	--	2.2	--
NU1011M	55	90	18	1.1	1	2.4	41.5	50	7000	8500	--	64.5	67.5	76.7	5	10	0.47	0.05
N211E	55	100	21	1.5	1.1	1.7	83	95	6000	7000	90	--	71	--	--	--	0.75	--
NU211E	55	100	21	1.5	1.1	1.7	83	95	6000	7000	--	66	--	85.6	--	--	0.75	--
NJ211E	55	100	21	1.5	1.1	--	83	95	6000	7000	--	66	71	85.6	6	9.5	0.75	0.09
NUP211E	55	100	21	1.5	1.1	--	83	95	6000	7000	--	66	71	85.6	--	--	0.75	--
NU2211E	55	100	25	1.5	1.1	2.2	98	118	6000	7000	--	66	--	85.6	--	--	0.9	--
NJ2211E	55	100	25	1.5	1.1	--	98	118	6000	7000	--	66	71	85.6	6	10	0.9	0.09
NUP2211E	55	100	25	1.5	1.1	--	98	118	6000	7000	--	66	71	85.6	--	--	0.9	--
NU3211M	55	100	33.3	1.5	1.1	4.5	119	171	5600	6700	--	66.9	--	--	--	--	1.2	--
N311E	55	120	29	2	2	3	134	140	4800	5600	106.5	--	77.7	--	--	--	1.6	--
NU311E	55	120	29	2	2	3	134	140	4800	5600	--	70.5	--	100.3	--	--	1.6	--
NJ311E	55	120	29	2	2	--	134	140	4800	5600	--	70.5	77.7	100.3	9	14	1.6	0.2
NUP311E	55	120	29	2	2	--	134	140	4800	5600	--	70.5	77.7	100.3	--	--	1.6	--

NU2311E	55	120	43	2	2	4.3	200	228	4800	5600	--	70.5	77.7	100.3	--	--	2.3	--
NJ2311E	55	120	43	2	2	--	200	228	4800	5600	--	70.5	77.7	100.3	9	15.5	2.3	0.2
NUP2311E	55	120	43	2	2	--	200	228	4800	5600	--	70.5	77.7	100.3	--	--	2.3	--
N411M	55	140	33	2.1	2.1	3.3	140	137	4300	5000	117.2	--	85.2	--	--	--	2.5	--
NU411M	55	140	33	2.1	2.1	3.3	140	137	4300	5000	--	77.2	--	109.9	--	--	2.5	--
NJ411M	55	140	33	2.1	2.1	--	140	137	4300	5000	--	77.2	85.2	109.9	10	16.5	2.5	0.31
NUP411M	55	140	33	2.1	2.1	--	140	137	4300	5000	--	77.2	85.2	109.9	--	--	2.5	--
NU1012M	60	95	18	1.1	1	3.3	44	55	6700	8000	--	69.5	72.5	81.7	5	10	0.49	0.06
N212E	60	110	22	1.5	1.5	1.6	95	104	5300	6300	100	--	77.7	--	--	--	1	--
NU212E	60	110	22	1.5	1.5	1.6	95	104	5300	6300	--	72	--	95.1	--	--	1	--
NJ212E	60	110	22	1.5	1.5	--	95	104	5300	6300	--	72	77.7	95.1	6	10	1	0.11
NUP212E	60	110	22	1.5	1.5	--	95	104	5300	6300	--	72	77.7	95.1	--	--	1	--
NU2212E	60	110	28	1.5	1.5	2.4	129	153	5300	6300	--	72	--	95.1	--	--	1.2	--
NJ2212E	60	110	28	1.5	1.5	--	129	153	5300	6300	--	72	77.7	95.1	6	10	1.2	0.11
NUP2212E	60	110	28	1.5	1.5	--	129	153	5300	6300	--	72	77.7	95.1	--	--	1.2	--
NUP3212E	60	110	36.5	1.5	1.5	4.5	150	211	5300	6300	--	72.4	--	--	--	--	1.59	--
N312E	60	130	31	2.1	2.1	3	150	156	4300	5000	115	--	84.5	--	--	--	1.9	--
NU312E	60	130	31	2.1	2.1	3	150	156	4300	5000	--	77	--	108.5	--	--	1.9	--
NJ312E	60	130	31	2.1	2.1	--	150	156	4300	5000	--	77	84.5	108.5	9	14.5	1.9	0.24
NUP312E	60	130	31	2.1	2.1	--	150	156	4300	5000	--	77	84.5	108.5	--	--	1.9	--
NU2312E	60	130	46	2.1	2.1	4.2	224	260	4300	5000	--	77	--	108.5	--	--	2.9	--
NJ2312E	60	130	46	2.1	2.1	--	224	260	4300	5000	--	77	84.5	108.5	9	16	2.9	0.24
NUP2312E	60	130	46	2.1	2.1	--	224	260	4300	5000	--	77	84.5	108.5	--	--	2.9	--
N412M	60	150	35	2.1	2.1	3.4	166	170	4000	4800	127	--	91.8	--	--	--	3.1	--
NU412M	60	150	35	2.1	2.1	3.4	166	170	4000	4800	--	83	--	118.8	--	--	3.1	--
NJ412M	60	150	35	2.1	2.1	--	166	170	4000	4800	--	83	91.8	118.8	10	16.5	3.1	0.35
NUP412M	60	150	35	2.1	2.1	--	166	170	4000	4800	--	83	91.8	118.8	--	--	3.1	--
NU1013M	65	100	18	1.1	1	3.3	45	58.5	6300	7500	--	74.5	77.5	86.7	5	10	0.52	0.07
N213E	65	120	23	1.5	1.5	1.4	108	120	5000	6000	108.5	--	84.6	--	--	--	1.05	--
NU213E	65	120	23	1.5	1.5	1.4	108	120	5000	6000	--	78.5	--	103.2	--	--	1.05	--
NJ213E	65	120	23	1.5	1.5	--	108	120	5000	6000	--	78.5	84.6	103.2	6	10	1.05	0.13
NUP213E	65	120	23	1.5	1.5	--	108	120	5000	6000	--	78.5	84.6	103.2	--	--	1.2	--
NU2213E	65	120	31	1.5	1.5	1.9	150	183	4800	5600	--	78.5	--	103.2	--	--	1.6	--
NJ2213E	65	120	31	1.5	1.5	--	150	183	4800	5600	--	78.5	84.6	103.2	6	10.5	1.6	0.13
NUP2213E	65	120	31	1.5	1.5	--	150	183	4800	5600	--	78.5	84.6	103.2	--	--	1.6	--
NU3213M	65	120	38.1	1.5	1.5	4.5	139	196	4700	5600	--	80.4	--	--	--	--	1.88	--
N313E	65	140	33	2.1	2.1	1.4	180	190	4000	4800	124.5	--	90.7	--	--	--	2.3	--
NU313E	65	140	33	2.1	2.1	1.4	180	190	4000	4800	--	82.5	--	117.4	--	--	2.3	--
NJ313E	65	140	33	2.1	2.1	--	180	190	4000	4800	--	82.5	90.7	117.4	10	15.5	2.3	0.29
NUP313E	65	140	33	2.1	2.1	--	180	190	4000	4800	--	82.5	90.7	117.4	--	--	2.3	--
NU2313E	65	140	48	2.1	2.1	3.9	245	285	4000	4800	--	82.5	--	117.4	--	--	3.3	--
NJ2313E	65	140	48	2.1	2.1	--	245	285	4000	4800	--	82.5	907	117.4	10	18	3.3	0.3
NUP2313E	65	140	48	2.1	2.1	--	245	285	4000	4800	--	82.5	907	117.4	--	--	3.3	--
N413M	65	160	37	2.1	2.1	3.5	183	186	3800	4500	135.3	--	98.5	--	--	--	3.8	--

NU413M	65	160	37	2.1	2.1	3.5	183	186	3800	4500	--	89.3	--	126.9	--	--	3.8	--
NJ413M	65	160	37	2.1	2.1	--	183	186	3800	4500	--	89.3	98.5	126.9	11	18	3.8	0.43
NUP413M	65	160	37	2.1	2.1	--	183	186	3800	4500	--	89.3	98.5	126.9	--	--	3.8	--
NU1014M	70	110	20	1.1	1	3.3	65	81.5	5600	6700	--	80	84	95.3	5	10	0.75	0.08
N214E	70	125	24	1.5	1.5	1.1	120	137	4500	5300	113.5	--	89.6	--	--	--	1.15	--
NU214E	70	125	24	1.5	1.5	1.1	120	137	4500	5300	--	83.5	--	108.2	--	--	1.15	--
NJ214E	70	125	24	1.5	1.5	--	120	137	4500	5300	--	83.5	89.6	108.2	7	11	1.15	0.16
NUP214E	70	125	24	1.5	1.5	--	120	137	4500	5300	--	83.5	89.6	108.2	--	--	1.3	--
NU2214E	70	125	31	1.5	1.5	1.6	156	196	4500	5300	--	83.5	--	108.2	--	--	1.7	--
NJ2214E	70	125	31	1.5	1.5	--	156	196	4500	5300	--	83.5	89.6	108.2	7	11.5	1.7	0.15
NUP2214E	70	125	31	1.5	1.5	--	156	196	4500	5300	--	83.5	89.6	108.2	--	--	1.7	--
NU3214M	70	125	39.7	1.5	1.5	4.5	178	216	4700	5600	--	84.8	--	--	--	--	2.22	--
N314E	70	150	35	2.1	2.1	1.6	204	220	3800	4500	113	--	97.5	--	--	--	2.8	--
NU314E	70	150	35	2.1	2.1	1.6	204	220	3800	4500	--	89	--	125.6	--	--	2.8	--
NJ314E	70	150	35	2.1	2.1	--	204	220	3800	4500	--	89	97.5	125.6	10	15.5	2.8	0.34
NUP314E	70	150	35	2.1	2.1	--	204	220	3800	4500	--	89	97.5	125.6	--	--	2.8	--
NU2314E	70	150	51	2.1	2.1	4.6	275	325	3800	4500	--	89	--	125.6	--	--	4	--
NJ2314E	70	150	51	2.1	2.1	--	275	325	3800	4500	--	89	97.5	125.6	10	18.5	4	0.35
NUP2314E	70	150	51	2.1	2.1	--	275	325	3800	4500	--	89	97.5	125.6	--	--	4	--
N414M	70	180	42	3	3	4	224	232	3400	4000	152	--	110.3	--	--	--	5.5	--
NU414M	70	180	42	3	3	4	224	232	3400	4000	--	100	--	142	--	--	5.5	--
NJ414M	70	180	42	3	3	--	224	232	3400	4000	--	100	110.3	142	12	20	5.5	0.61
NUP414M	70	180	42	3	3	--	224	232	3400	4000	--	100	110.3	142	--	--	5.5	--
NU1015M	75	115	20	1.1	1	2.5	65.5	85	5300	6300	--	85	89	100.9	5	10	0.75	0.09
N215E	75	130	25	1.5	1.5	1.2	132	156	4500	5300	118.5	--	94.5	--	--	--	1.25	--
NU215E	75	130	25	1.5	1.5	1.2	132	156	4500	5300	--	88.5	--	113.2	--	--	1.25	--
NJ215E	75	130	25	1.5	1.5	--	132	156	4500	5300	--	88.5	94.5	113.2	7	11	1.25	0.17
NUP215E	75	130	25	1.5	1.5	--	132	156	4500	5300	--	88.5	94.5	113.2	--	--	1.25	--
NU2215E	75	130	31	1.5	1.5	1.6	163	208	4500	5300	--	88.5	--	113.2	--	--	1.6	--
NJ2215E	75	130	31	1.5	1.5	--	163	208	4500	5300	--	88.5	94.5	113.2	7	11.5	1.6	0.17
NUP2215E	75	130	31	1.5	1.5	--	163	208	4500	5300	--	88.5	94.5	113.2	--	--	1.6	--
NU3215M	75	130	41.3	1.5	1.5	4.5	196	299	4500	5300	--	89	--	--	--	--	2.4	--
N315E	75	160	37	2.1	2.1	1.8	240	265	3400	4000	143	--	104.3	--	--	--	3.4	--
NU315E	75	160	37	2.1	2.1	1.8	240	265	3400	4000	--	95	--	135	--	--	3.4	--
NJ315E	75	160	37	2.1	2.1	--	240	265	3400	4000	--	95	104.3	135	11	16.5	3.4	0.42
NUP315E	75	160	37	2.1	2.1	--	240	265	3400	4000	--	95	104.3	135	--	--	3.4	--
NU2315E	75	160	55	2.1	2.1	4.1	325	390	3400	4000	--	95	--	135	--	--	5	--
NJ2315E	75	160	55	2.1	2.1	--	325	390	3400	4000	--	95	104.3	135	11	19.5	5	0.43
NUP2315E	75	160	55	2.1	2.1	--	325	390	3400	4000	--	95	104.3	135	--	--	5	--
N415M	75	190	45	3	3	4.5	260	270	3200	3800	160.5	--	116	--	--	--	6.45	--
NU415M	75	190	45	3	3	4.5	260	270	3200	3800	--	104.5	--	149.8	--	--	6.45	--
NJ415M	75	190	45	3	3	--	260	270	3200	3800	--	104.5	116	149.8	13	21.5	6.45	0.71
NUP415M	75	190	45	3	3	--	260	270	3200	3800	--	104.5	116	149.8	--	--	6.45	--
NU1016M	80	125	22	1.1	1	3.8	76.5	98	5000	6000	--	91.5	96	109.1	6	11.5	1.03	0.13

N216E	80	140	26	2	2	1.2	140	170	4000	4800	127.3	--	101.7	--	--	--	1.54	--
NU216E	80	140	26	2	2	1.2	140	170	4000	4800	--	95.3	--	121.6	--	--	1.54	--
NJ216E	80	140	26	2	2	--	140	170	4000	4800	--	95.3	101.7	121.6	8	12.5	1.54	0.22
NUP216E	80	140	26	2	2	--	140	170	4000	4800	--	95.3	101.7	121.6	--	--	1.54	--
NU2216E	80	140	33	2	2	2.5	186	245	4000	4800	--	95.3	--	121.6	--	--	2.1	--
NJ2216E	80	140	33	2	2	--	186	245	4000	4800	--	95.3	101.7	121.6	8	12.5	2.1	0.22
NUP2216E	80	140	33	2	2	--	186	245	4000	4800	--	95.3	101.7	121.6	--	--	2.1	--
NU3216M	80	140	44.4	2	2	5	185	282	4200	5000	--	95.3	--	--	--	--	2.91	--
N316E	80	170	39	2.1	2.1	2.8	155	275	3200	3800	151	--	110.6	--	--	--	3.95	--
NU316E	80	170	39	2.1	2.1	2.8	255	275	3200	3800	--	101	--	142.7	--	--	3.95	--
NJ316E	80	170	39	2.1	2.1	--	255	275	3200	3800	--	101	110.6	142.7	11	17	3.95	0.47
NUP316E	80	170	39	2.1	2.1	--	255	275	3200	3800	--	101	110.6	142.7	--	--	3.95	--
NU2316E	80	170	58	2.1	2.1	3.6	355	425	3200	3800	--	101	--	142.7	--	--	5.9	--
NJ2316E	80	170	58	2.1	2.1	--	355	425	3200	3800	--	101	110.6	142.7	11	20	5.9	0.5
NUP2316E	80	170	58	2.1	2.1	--	355	425	3200	3800	--	101	110.6	142.7	--	--	5.9	--
N416M	80	200	48	3	3	4.6	300	310	3000	3600	170	--	122	--	--	--	8.3	--
NU416M	80	200	48	3	3	4.6	300	310	3000	3600	--	101	--	158.8	--	--	8.3	--
NJ416M	80	200	48	3	3	--	300	310	3000	3600	--	110	122	158.8	13	22	8.3	0.79
NUP416M	80	200	48	3	3	--	300	310	3000	3600	--	110	122	158.8	--	--	8.3	--
NU1017M	85	130	22	1.1	1	4	78	104	4800	5600	--	96.5	101	114.1	6	11.5	1.1	0.14
N217E	85	150	28	2	2	2	163	193	3800	4500	136.5	--	107.6	--	--	--	1.9	--
NU217E	85	150	28	2	2	2	163	193	3800	4500	--	100.5	--	130.3	--	--	1.9	--
NJ217E	85	150	28	2	2	--	163	193	3800	4500	--	100.5	107.6	130.3	8	12.5	1.9	0.25
NUP217E	85	150	28	2	2	--	163	193	3800	4500	--	100.5	107.6	130.3	--	--	1.9	--
NU2217E	85	150	36	2	2	2.4	216	275	3800	4500	--	100.5	--	130.3	--	--	2.6	--
NJ2217E	85	150	36	2	2	--	216	275	3800	4500	--	100.5	107.6	130.3	8	13	2.6	0.25
NUP2217E	85	150	36	2	2	--	216	275	3800	4500	--	100.5	107.6	130.3	--	--	2.6	--
NU3217M	85	150	49.2	2	2	5.5	211	316	3800	4500	--	102	--	--	--	--	3.69	--
N317E	85	180	41	3	3	3	270	300	3000	3600	160	--	118	--	--	--	5.3	--
NU317E	85	180	41	3	3	3	270	300	3000	3600	--	108	--	151.3	--	--	5.3	--
NJ317E	85	180	41	3	3	--	270	300	3000	3600	--	108	118	151.3	12	18.5	5.3	0.58
NUP317E	85	180	41	3	3	--	270	300	3000	3600	--	108	118	151.3	--	--	5.3	--
NU2317E	85	180	60	3	3	5	365	450	3000	3600	--	108	--	151.3	--	--	6.9	--
NJ2317E	85	180	60	3	3	--	365	450	3000	3600	--	108	118	151.3	12	22	6.9	0.6
NUP2317E	85	180	60	3	3	--	365	450	3000	3600	--	108	118	151.3	--	--	6.9	--
N417M	85	210	52	4	4	5	335	355	2800	3400	177	--	126	--	--	--	9.8	--
NU417M	85	210	52	4	4	5	335	355	2800	3400	--	113	--	164.8	--	--	9.8	--
NJ417M	85	210	52	4	4	--	335	355	2800	3400	--	113	126	164.8	14	24	9.8	0.92
NUP417M	85	210	52	4	4	--	335	355	2800	3400	--	113	126	164.8	--	--	9.8	--
NU1018M	90	140	24	1.5	1.1	4	93	125	4500	4300	--	103	108	122.1	6	12	1.4	0.17
N218E	90	160	30	2	2	1.4	183	216	3600	4300	145	--	114.5	--	--	--	2.4	--
NU218E	90	160	30	2	2	1.4	183	216	3600	4300	--	107	--	138.5	--	--	2.4	--
NJ218E	90	160	30	2	2	--	183	216	3600	4300	--	107	114.5	138.5	--	--	2.7	--
NUP218E	90	160	30	2	2	--	183	216	3600	4300	--	107	114.5	138.5	9	14	2.4	0.33

NU2218E	90	160	40	2	2	3.5	240	315	3600	4300	--	107	--	138.5	--	--	3.2	--
NJ2218E	90	160	40	2	2	--	240	315	3600	4300	--	107	114.5	138.5	9	15	3.2	0.32
NUP2218E	90	160	40	2	2	--	240	315	3600	4300	--	107	114.5	138.5	--	--	3.2	--
NU3218E	90	160	52.4	2	2	6	237	355	3500	4200	--	107	--	--	--	--	4.48	--
N318E	90	190	43	3	3	3	315	345	2800	3400	169.5	--	124	--	--	--	5.4	--
NU318E	90	190	43	3	3	3	315	345	2800	3400	--	113.5	--	160.2	--	--	5.4	--
NJ318E	90	190	43	3	3	--	315	345	2800	3400	--	113.5	124	160.2	12	18.5	5.4	0.63
NUP318E	90	190	43	3	3	--	315	345	2800	3400	--	113.5	124	160.2	--	--	5.4	--
NU2318E	90	190	64	3	3	6	430	530	2800	3400	--	113.5	--	160.2	--	--	8.1	--
NJ2318E	90	190	64	3	3	--	430	530	2800	3400	--	113.5	124	160.2	12	22	8.1	0.68
NUP2318E	90	190	64	3	3	--	430	530	2800	3400	--	113.5	124	160.2	--	--	8.1	--
N418M	90	225	54	4	4	5	365	390	2600	3200	191.5	--	137	--	--	--	11.5	--
NU418M	90	225	54	4	4	5	365	390	2600	3200	--	123.5	--	178.8	--	--	11.5	--
NJ418M	90	225	54	4	4	--	365	390	2600	3200	--	123.5	137	178.8	14	24	11.5	1.1
NUP418M	90	225	54	4	4	--	365	390	2600	3200	--	123.5	137	178.8	--	--	11.5	--
NU1019M	95	145	24	1.5	1.1	4.1	96.5	129	4300	5000	--	108	113	127.1	6	12	1.45	0.18
N219E	95	170	32	2.1	2.1	1.4	220	265	3200	3800	154.5	--	120.7	--	--	--	2.8	--
NU219E	95	170	32	2.1	2.1	1.4	220	265	3200	3800	--	112.5	--	147.4	--	--	2.8	--
NJ219E	95	170	32	2.1	2.1	--	220	265	3200	3800	--	112.5	120.7	147.4	9	14	2.8	0.35
NUP219E	95	170	32	2.1	2.1	--	220	265	3200	3800	--	112.5	120.7	147.4	--	--	2.8	--
NU2219E	95	170	43	2.1	2.1	3.5	285	375	3200	3800	--	112.5	--	147.4	--	--	3.8	--
NJ2219E	95	170	43	2.1	2.1	--	285	375	3200	3800	--	112.5	120.7	147.4	9	15.5	3.8	0.37
NUP2219E	95	170	43	2.1	2.1	--	285	375	3200	3800	--	112.5	120.7	147.4	--	--	3.8	--
NU3219E	95	170	55.6	2.1	2.1	6	335	511	3300	4000	--	113.5	--	--	--	--	6.65	--
N319E	95	200	45	3	3	3.5	335	380	2800	3400	177.5	--	132.2	--	--	--	6.3	--
NU319E	95	200	45	3	3	3.5	335	380	2800	3400	--	121.5	--	168.2	--	--	6.3	--
NJ319E	95	200	45	3	3	--	335	380	2800	3400	--	121.5	132.2	168.2	13	30.5	6.3	0.8
NUP319E	95	200	45	3	3	--	335	380	2800	3400	--	121.5	132.2	168.2	--	--	6.3	--
NU2319E	95	200	67	3	3	7.2	455	585	2800	3400	--	121.5	--	168.2	--	--	9.3	--
NJ2319E	95	200	67	3	3	--	455	585	2800	3400	--	121.5	132.2	168.2	13	24.5	9.3	0.83
NUP2319E	95	200	67	3	3	--	455	585	2800	3400	--	121.5	132.2	168.2	--	--	9.3	--
N419M	95	240	55	4	4	5.2	390	430	2400	3000	201.5	--	147	--	--	--	13.8	--
NU419M	95	240	55	4	4	5.2	390	430	2400	3000	--	133.5	--	188.8	--	--	13.8	--
NJ419M	95	240	55	4	4	--	390	430	2400	3000	--	133.5	147	188.8	15	25.5	13.8	1.3
NUP419M	95	240	55	4	4	--	390	430	2400	3000	--	133.5	147	188.8	--	--	13.8	--
NU1020M	100	150	24	1.5	1.1	4.3	98	134	4000	4800	--	113	118	132.1	6	12	1.5	0.18
N220E	100	180	34	2.1	2.1	1.4	250	305	3200	3800	163	--	127.3	--	--	--	3.44	--
NU220E	100	180	34	2.1	2.1	1.4	250	305	3200	3800	--	119	--	155.5	--	--	3.44	--
NJ220E	100	180	34	2.1	2.1	--	250	305	3200	3800	--	119	127.3	155.5	10	15	3.44	0.44
NUP220E	100	180	34	2.1	2.1	--	250	305	3200	3800	--	119	127.3	155.5	--	--	3.44	--
NU2220E	100	180	46	2.1	2.1	3	335	440	3200	3800	--	119	--	155.5	--	--	5.5	--
NJ2220E	100	180	46	2.1	2.1	--	335	440	3200	3800	--	119	127.3	155.5	10	16	5.5	0.45
NUP2220E	100	180	46	2.1	2.1	--	335	440	3200	3800	--	119	127.3	155.5	--	--	5.5	--
NU3220M	100	180	60.3	2.1	2.1	7	304	437	3200	3800	--	121	--	--	--	--	6.49	--

N320E	100	215	47	3	3	3.5	380	425	2600	3200	191.5	--	139.6	--	--	--	7.7	--
NU320E	100	215	47	3	3	3.5	380	425	2600	3200	--	127.5	--	181	--	--	7.7	--
NJ320E	100	215	47	3	3	--	380	425	2600	3200	--	127.5	139.6	181	13	20.5	7.7	0.9
NUP320E	100	215	47	3	3	--	380	425	2600	3200	--	127.5	139.6	181	--	--	7.7	--
NU2320E	100	215	73	3	3	6.1	570	720	2600	3200	--	127.5	--	181	--	--	12	--
NJ2320E	100	215	73	3	3	--	570	720	2600	3200	--	127.5	139.6	181	13	23.5	12	0.95
NUP2320E	100	215	73	3	3	--	570	720	2600	3200	--	127.5	139.6	181	--	--	12	--
N420M	100	250	58	4	4	5.7	440	490	2400	3000	211	--	153.5	--	--	--	15.8	--
NU420M	100	250	58	4	4	5.7	440	490	2400	3000	--	139	--	197	--	--	15.8	--
NJ420M	100	250	58	4	4	--	440	490	2400	3000	--	139	153.5	197	16	27	15.8	1.6
NUP420M	100	250	58	4	4	--	440	490	2400	3000	--	139	153.5	197	--	--	15.8	--
NU1021M	105	160	26	2	1.1	4.5	112	153	3800	4500	--	119.5	124.5	140.3	7	13.5	1.9	0.24
N221E	105	190	36	2.1	2.1	1.4	260	320	3000	3600	171.5	--	134.7	--	--	--	4.1	--
NU221E	105	190	36	2.1	2.1	1.4	260	320	3000	3600	--	125.5	--	163	--	--	4.1	--
NJ221E	105	190	36	2.1	2.1	--	260	320	3000	3600	--	125.5	134.7	163	10	16	4.1	0.52
NUP221E	105	190	36	2.1	2.1	--	260	320	3000	3600	--	125.5	134.7	163	--	--	4.1	--
NU3221E	105	190	65.1	2.1	2.1	7	362	573	3000	3600	--	126.5	--	--	--	--	7.94	--
N321E	105	225	49	3	3	3.4	335	380	3000	3600	195	--	147	--	--	--	9.1	--
NU321E	105	225	49	3	3	3.4	335	380	2600	3200	--	135	--	183.8	--	--	9.1	--
NJ321E	105	225	49	3	3	--	335	380	2600	3200	--	135	147	183.8	13	20.5	9.1	1
NUP321E	105	225	49	3	3	--	335	380	2600	3200	--	135	147	183.8	--	--	9.1	--
NU421M	105	260	60	4	4	5.7	490	540	2200	2800	--	144.5	--	206	--	--	17.5	--
NJ421M	105	260	60	4	4	--	490	540	2200	2800	--	144.5	159.5	206	16	27	17.5	1.7
NUP421M	105	260	60	4	4	--	490	540	2200	2800	--	144.5	159.5	206	--	--	17.5	--
NU1022M	110	170	28	2	1.1	4.5	140	190	3600	4300	--	125	131	149	7	13.5	2.4	0.27
N222E	110	200	38	2.1	2.1	1.4	290	365	2800	3400	180.5	--	141.6	--	--	--	4.9	--
NU222E	110	200	38	2.1	2.1	--	290	365	2800	3400	--	132.5	--	172.4	--	--	4.9	--
NJ222E	110	200	38	2.1	2.1	--	290	365	2800	3400	--	132.5	141.6	172.4	11	17	4.9	0.62
NU2222E	110	200	53	2.1	2.1	4	380	520	2800	3400	--	132.5	--	172.4	--	--	6.7	--
NJ2222E	110	200	53	2.1	2.1	--	380	520	2800	3400	--	132.5	141.6	172.4	11	19.5	6.7	0.65
NUP2222E	110	200	53	2.1	2.1	--	380	520	2800	3400	--	132.5	141.6	172.4	--	--	6.7	--
NU3222M	110	200	69.8	2.1	2.1	7	364	736	3000	3500	--	132.5	--	--	--	--	10	--
N322E	110	240	50	3	3	4	415	475	2400	3000	211	--	155.9	--	--	--	10.5	--
NU322E	110	240	50	3	3	4	415	475	2400	3000	--	143	--	199.9	--	--	10.5	--
NJ322E	110	240	50	3	3	--	415	475	2400	3000	--	143	155.9	199.9	14	22	10.5	1.2
NUP322E	110	240	50	3	3	--	415	475	2400	3000	--	143	155.9	199.9	--	--	10.5	--
NU2322E	110	240	80	3	3	7.2	630	800	2200	2800	--	143	--	199.9	--	--	17	--
NJ2322E	110	240	80	3	3	--	630	800	2200	2800	--	143	155.9	199.9	14	26.5	17	1.3
NUP2322E	110	240	80	3	3	--	630	800	2200	2800	--	143	155.9	199.9	--	--	17	--
NU422M	110	280	65	4	4	6.2	540	610	2200	2800	--	155	--	219.5	--	--	20.8	--
NJ422M	110	280	65	4	4	--	540	610	2200	2800	--	155	171	219.5	17	29.5	20.8	2.1
NUP422M	110	280	65	4	4	--	540	610	2200	2800	--	155	171	219.5	--	--	20.8	--
NU1024M	120	180	28	2	1	3.2	150	208	3400	4000	--	135	141	158.8	7	13.5	2.6	0.3
N224E	120	215	40	2.1	2.1	3.5	335	610	2200	2800	195.5	--	153.5	--	--	--	5.7	--

NU224E	120	215	40	2.1	2.1	3.5	335	208	3400	4000	--	143.5	--	186.9	--	--	5.7	--
NJ224E	120	215	40	2.1	2.1	--	335	415	2600	3200	--	143.5	153.5	186.9	11	17	5.7	0.72
NUP224E	120	215	40	2.1	2.1	--	335	415	2600	3200	--	143.5	153.5	186.9	--	--	5.7	--
NU2224E	120	215	58	2.1	2.1	5	450	415	2600	3200	--	143.5	--	186.9	--	--	8.3	--
NJ2224E	120	215	58	2.1	2.1	--	450	415	2600	3200	--	143.5	153.5	186.9	11	20	8.3	0.75
NUP2224E	120	215	58	2.1	2.1	--	450	610	2600	3200	--	143.5	153.5	186.9	--	--	8.3	--
NU3224M	120	215	76.2	2.1	2.1	7	482	794	2700	3200	--	145	--	--	--	--	11.8	--
N324E	120	260	55	3	3	4.5	520	600	2600	2800	230	--	168.7	--	--	--	15.2	--
NU324E	120	260	55	3	3	4.5	520	600	2200	2800	--	154	--	217.3	--	--	13.4	--
NJ324E	120	260	55	3	3	--	520	600	2200	2800	--	154	168.7	217.3	14	22.5	13.4	1.4
NUP324E	120	260	55	3	3	--	520	600	2200	2800	--	154	168.7	217.3	--	--	13.4	--
NU2324E	120	260	86	3	3	7.2	780	1020	2000	2600	--	154	--	217.3	--	--	23.5	--
NJ2324E	120	260	86	3	3	--	780	1020	2000	2600	--	154	--	217.3	14	26	23.5	1.5
NUP2324E	120	260	86	3	3	--	780	1020	2000	2600	--	154	168.7	217.3	--	--	23.5	--
NU424M	120	310	72	5	5	6.9	670	780	1900	2400	--	--	--	242.5	--	--	30.5	--
NJ424M	120	310	72	5	5	--	670	780	1900	2400	--	170	--	242.5	17	30.5	30.5	2.7
NU1026M	130	200	33	2	1	5.5	180	250	3000	3600	--	--	--	175	8	16	3.9	0.45
N226E	130	230	40	3	3	3.6	360	450	2400	3000	209.5	--	1642	--	--	--	6.5	--
NU226E	130	230	40	3	3	3.6	360	450	2400	3000	--	153.5	--	200.2	--	--	6.5	--
NJ226E	130	230	40	3	3	--	360	450	2400	3000	--	153.5	1642	200.2	11	17	6.5	0.8
NUP226E	130	230	40	3	3	--	360	450	2400	3000	--	153.5	1642	200.2	--	--	6.5	--
NU2226E	130	230	64	3	3	6	530	735	2400	3000	--	153.5	--	200.2	--	--	10.5	--
NJ2226E	130	230	64	3	3	--	530	735	2400	3000	--	153.5	1642	200.2	11	21	10.5	0.85
NUP2226E	130	230	64	3	3	--	530	735	2400	3000	--	153.5	1642	200.2	--	--	10.5	--
NU3226E	130	230	80	3	3	8	511	841	2500	3000	--	155	--	--	--	--	13.8	--
N326E	130	280	58	4	4	4.5	570	670	2000	2600	247	--	182.3	--	--	--	16.5	--
NU326E	130	280	58	4	4	4.5	570	670	2000	2600	--	167	--	233.8	--	--	16.5	--
NJ326E	130	280	58	4	4	--	570	670	2000	2600	--	167	182.3	233.8	14	23	16.5	1.7
NUP326E	130	280	58	4	4	--	570	670	2000	2600	--	167	182.3	233.8	--	--	16.5	--
NU2326E	130	280	93	4	4	8.1	915	1220	1900	2400	--	167	--	233.8	--	--	29.6	--
NJ2326E	130	280	93	4	4	--	915	1220	1900	2400	--	167	182.3	233.8	14	28	29.6	1.8
NUP2326E	130	280	93	4	4	--	915	1220	1900	2400	--	167	182.3	233.8	--	--	29.6	--
NU426M	130	340	78	6	5	6.5	790	960	1800	2200	--	185	--	265	--	--	42.6	--
NJ426M	130	340	78	6	5	--	790	960	1800	2200	--	185	205	265	18	32	42.6	3.4
NU1028M	140	210	33	2	1.1	3.8	183	265	2800	3400	--	158	165	185	8	16	4.1	0.48
N228E.M	140	250	42	3	3	3.7	390	510	2400	3000	225	--	180	--	--	--	9.5	--
NU228E.M	140	250	42	3	3	3.7	390	510	2400	3000	--	169	--	215.3	--	--	9.5	--
NJ228E.M	140	250	42	3	3	--	390	510	2400	3000	--	169	180	215.3	11	18	9.5	1
NUP228E.M	140	250	42	3	3	--	390	510	2400	3000	--	169	180	215.3	--	--	9.5	--
NU2228E.M	140	250	68	3	3	7	570	830	2200	2800	--	169	--	215.3	--	--	15.5	--
NJ2228E.M	140	250	68	3	3	--	570	830	2200	2800	--	169	180	215.3	11	23	15.5	1.1
NUP2228E.M	140	250	68	3	3	--	570	830	2200	2800	--	169	180	215.3	--	--	15.5	--
NU3228E.M	140	250	88	3	3	10	596	981	2200	2800	--	168.5	--	--	--	--	17.1	--
N328E	140	300	62	4	4	5.2	670	800	1900	2400	264	--	195.5	--	--	--	22.5	--

NU328E	140	300	62	4	4	5.2	670	800	1900	2400	--	180	--	250.3	--	--	22.5	--
NJ328E	140	300	62	4	4	--	670	800	1900	2400	--	180	195.5	250.3	15	25	22.5	2
NUP328E	140	300	62	4	4	--	670	800	1900	2400	--	180	195.5	250.3	--	--	22.5	--
NU2328E	140	300	102	4	4	9.2	1020	1400	1800	2200	--	180	--	250.3	--	--	37.2	--
NJ2328E	140	300	102	4	4	--	1020	1400	1800	2200	--	180	195.5	250.3	15	31	37.2	2.2
NUP2328E	140	300	102	4	4	--	1020	1400	1800	2200	--	180	195.5	250.3	--	--	37.2	--
NU428M	140	360	82	6	5	7	850	1020	1600	1900	--	198	--	281	--	--	49.5	--
NJ428M	140	360	82	6	5	--	850	1020	1600	1900	--	198	219	281	18	33	49.5	3.9
NU1930M	150	210	28	2	1.1	--	164	252	2600	3200	--	--	--	--	--	--	--	--
NU2930M	150	210	36	2	1.1	--	204	335	2600	3200	--	--	--	--	--	--	--	--
NU1030M	150	225	35	2.1	1.5	4.2	202	294	2600	3200	--	--	--	--	--	--	--	--
NJ1030M	150	225	35	2.1	1.5	4.2	202	294	2600	3200	--	--	--	--	--	--	--	--
N230E.M	150	270	45	3	3	4	440	585	2200	2800	--	181.5	--	--	--	--	22.9	--
NU230E.M	150	270	45	3	3	4	440	585	2200	2800	242	--	193.7	--	--	--	11.8	--
NJ230E.M	150	270	45	3	3	--	440	585	2200	2800	--	182	--	231.8	--	--	11.8	--
NUP230E.M	150	270	45	3	3	--	440	585	2200	2800	--	182	193.7	231.8	12	19.5	11.8	1.3
NU2230E.M	150	270	73	3	3	7.3	655	980	2000	2600	--	182	193.7	231.8	--	--	11.8	--
NJ2230E.M	150	270	73	3	3	--	655	980	2000	2600	--	182	--	231.8	--	--	19.5	--
NUP2230E.M	150	270	73	3	3	--	450	595	1900	2400	--	--	--	--	--	--	--	--
NU3230E.M	150	270	96	3	3	10	736	1260	2000	2200	--	169.5	176.5	198.1	9	18	5	0.6
RN330	150	--	65	4	4	--	715	890	1700	2000	--	--	--	--	--	--	--	--
N330E.M	150	320	65	4	4	5.5	800	1000	1800	2200	--	182	193.7	231.8	--	--	19.5	--
NU330E.M	150	320	65	4	4	5.5	800	1000	1800	2200	283	--	210.1	--	--	--	27.5	--
NJ330E.M	150	320	65	4	4	--	800	1000	1800	2200	283	193	--	268.4	--	--	27.5	--
NUP330E.M	150	320	65	4	4	--	800	1000	1800	2200	283	193	210.1	268.4	15	25	27.5	2.4
NU2330E.M	150	320	108	4	4	9.8	1160	1600	1700	2000	283	193	--	268.4	--	--	44.8	--
NJ2330E.M	150	320	108	4	4	--	1160	1600	1700	2000	283	193	201.1	268.4	15	31.5	44.8	2.5
NUP2330E.M	150	320	108	4	4	--	1160	1600	1700	2000	283	193	210.1	268.4	--	--	44.8	--
NU430M	150	380	85	6	5	7.5	898	1145	1500	1800	283	213	--	296	--	--	48	--
NJ430M	150	380	85	6	5	--	898	1145	1500	1800	283	213	234	296	20	36.5	48	4.9
NU2932M	160	220	36	2	2	--	240	450	2500	3200	--	--	--	--	--	--	--	--
NJ2932M	160	220	36	2	2	--	240	450	2500	3200	--	--	--	--	--	--	--	--
NU1032M	160	240	38	2.1	1.5	4.3	245	355	2400	3000	--	180	188	211.7	10	19	6.2	0.75
NJ1032M	160	240	38	2.1	2.1	--	238	340	2400	3000	--	180	188	211.7	--	--	6.2	--
N232E.M	160	290	48	3	3	4.1	500	670	2000	2600	259	--	207.4	--	--	--	14.6	--
NU232E.M	160	290	48	3	3	4.1	500	670	2000	2600	--	195	--	248.2	--	--	14.6	--
NJ232E.M	160	290	48	3	3	--	500	670	2000	2600	--	195	207.4	248.2	12	20	14.6	1.5
NUP232E.M	160	290	48	3	3	--	500	670	2000	2600	--	195	207.4	248.2	--	--	14.6	--
NU2232E.M	160	290	80	3	3	7.3	800	1180	1900	2400	--	193	--	249.7	--	--	24.5	--
NJ2232E.M	160	290	80	3	3	--	800	1180	1900	2400	--	193	206.1	249.7	12	24.5	24.5	1.6
NUP2232E.M	160	290	80	3	3	--	800	1180	1900	2400	--	193	206.1	249.7	--	--	24.5	--
NU3232E.M	160	290	104	3	3	10	764	1310	1900	2200	--	193.6	--	--	--	--	28.9	--
N332E	160	340	68	4	4	5.5	865	1060	1600	1900	300	--	222.2	--	--	--	32.3	--
NU332E	160	340	68	4	4	5.5	865	1060	1600	1900	--	204	--	284.6	--	--	32.3	--

NJ332E	160	340	68	4	4	--	865	1060	1600	1900	--	204	222.2	284.6	15	25	32.1	2.7
NUP332E	160	340	68	4	4	--	865	1060	1600	1900	--	204	222.2	284.6	--	--	32.1	--
N332M	160	340	68	4	4	--	705	995	1500	1800	--	--	--	--	--	--	--	--
NU332M	160	340	68	4	4	--	860	1050	1500	1800	--	--	--	--	--	--	--	--
NJ332M	160	340	68	4	4	--	860	1050	1500	1800	--	--	--	--	--	--	--	--
NU2332E.M	160	340	114	4	4	10	1320	1830	1600	1900	--	204	--	284.6	--	--	53.5	--
NJ2332E.M	160	340	114	4	4	--	1320	1830	1600	1900	--	204	222.2	284.6	15	32	53.5	2.9
NUP2332E.M	160	340	114	4	4	--	1320	1830	1600	1900	--	204	222.2	284.6	--	--	53.5	--
N2332M	160	340	114	4	4	--	1080	1650	1500	1800	--	--	--	--	--	--	--	--
NU3834M	170	215	34	1.1	1	--	187	385	2500	3200	181.5	--	--	--	--	--	2.99	--
NU2934M	170	230	36	2	1.1	--	211	360	2500	3200	181.5	--	--	--	--	--	4.24	--
NU1034M	170	260	42	2.1	2.1	6.9	300	430	2200	2800	--	193	200.9	227.7	11	21	8.4	1
NJ1034M	170	260	42	2.1	2.1	--	287	415	2200	2800	193	--	--	--	--	--	8.46	--
NU3034M	170	260	67	2.1	2.1	--	510	875	2200	2800	193	--	--	--	--	--	13.4	--
N234E.M	170	310	52	4	4	4.3	585	780	1800	2200	279	--	220.8	--	--	--	18.2	--
NU234E.M	170	310	52	4	4	4.3	585	780	1800	2200	--	207	--	267.1	--	--	18.2	--
NJ234E.M	170	310	52	4	4	--	585	780	1800	2200	--	207	220.8	267.1	12	20	18.2	1.7
NUP234E.M	170	310	52	4	4	--	585	780	1800	2200	--	207	220.8	267.1	--	--	18.2	--
NU2234E.M	170	310	86	4	4	7.2	950	1400	1700	2000	--	205	--	268.5	--	--	29.8	--
NJ2234E.M	170	310	86	4	4	--	950	1400	1700	2000	--	205	219.6	268.5	12	24	29.8	1.8
NUP2234E.M	170	310	86	4	4	--	950	1400	1700	2000	--	205	219.6	268.5	--	--	29.8	--
NU3234M	170	310	110	4	4	10	891	147	1800	2100	--	205.5	--	--	--	--	35.5	--
N334E.M	170	360	72	4	4	7	800	1020	1600	1900	310	--	238	--	--	--	38	--
NU334E.M	170	360	72	4	4	7	800	1020	1600	1900	--	220	--	292.5	--	--	38	--
NJ334E.M	170	360	72	4	4	--	800	1020	1600	1900	--	220	238	292.5	16	29.5	38	3.3
NUP334E.M	170	360	72	4	4	--	800	1020	1600	1900	--	220	238	292.5	--	--	38	--
NU2334E.M	170	360	120	4	4	13	1220	1760	1500	1800	--	220	--	292.5	--	--	63.5	--
NJ2334E.M	170	360	120	4	4	--	1220	1760	1500	1800	--	220	238	292.5	16	38.5	63.5	3.7
NUP2334E.M	170	360	120	4	4	--	1220	1760	1500	1800	--	220	238	292.5	--	--	63.5	--
NU3334E.M	170	360	140	4	4	--	1350	1980	1400	1700	--	220	--	--	--	--	72.1	--
NU3836M	180	225	34	2.1	2.1	--	192	405	2200	2800	--	191.5	--	--	--	--	3.15	--
NU1936M	180	250	33	2.1	2.1	--	219	355	2200	2800	--	198	--	--	--	--	4.92	--
NU2936M	180	250	42	2.1	2.1	--	255	430	2200	2800	--	198	--	--	--	--	6.18	--
NU1036M	180	280	46	2.1	2.1	7	360	520	2200	2800	--	205	214.1	244.7	12	22.5	10.9	1.3
NJ1036EM	180	280	46	2.1	2.1	--	380	565	1800	2400	--	205	--	244.7	--	--	11	--
NU3036M	180	280	74	2.1	2.1	--	365	955	1800	2400	--	--	--	--	--	--	--	--
N236E.M	180	320	52	4	4	4.5	610	830	1800	2200	289	--	230.2	--	--	--	18.9	--
NU236E.M	180	320	52	4	4	4.5	610	830	1800	2200	--	217	--	277.2	--	--	18.9	--
NP236E.M	180	320	52	4	4	-	610	830	1800	2200	--	217	230.2	277.2	12	20	19	1.8
NUP236E.M	180	320	52	4	4	-	610	830	1800	2200	--	217	230.2	277.2	--	--	19	--
NU2236E.M	180	320	86	4	4	7.2	1000	1500	1700	2000	--	215	--	278.6	--	--	31.2	--
NJ2236E.M	180	320	86	4	4	-	1000	1500	1700	2000	--	215	229.6	278.6	12	24	31.2	1.9
NUP2236E.M	180	320	86	4	4	-	1000	1500	1700	2000	--	215	229.6	278.6	--	--	31.2	--
NU3236E.M	180	320	112	4	4	--	950	1560	1700	2000	--	218	--	--	--	--	39.6	--

N336M	180	380	75	4	4	6.9	900	1160	1500	1800	328	--	252	--	--	--	44	--
NU336M	180	380	75	4	4	6.9	900	1160	1500	1800	--	232	--	308.5	--	--	44	--
NJ336M	180	380	75	4	4	--	900	1160	1500	1800	--	232	252	308.5	17	30.5	44	3.9
NUP336M	180	380	75	4	4	--	900	1160	1500	1800	--	232	252	308.5	--	--	44	--
NU2336M	180	380	126	4	4	13	1370	2000	1400	1700	--	232	--	308.5	--	--	74	--
HJ2336M	180	380	126	4	4	-	1370	2000	1400	1700	--	232	252	308.5	17	40	74	4.9
NUP2336M	180	380	126	4	4	-	1370	2000	1400	1700	--	232	252	308.5	--	--	74	--
NU3336M	180	380	150	4	4	--	600	2410	1300	1600	--	232	--	--	--	--	8.64	--
NU2838M	190	240	30	2.1	2.1	--	180	355	2200	2800	--	203	--	--	--	--	3.22	--
NU2938M	190	260	42	2.1	2.1	--	260	450	2200	2800	--	208	--	--	--	--	6.42	--
NU1038M	190	290	46	2.1	4	5	365	550	2000	2600	--	215	225	254.5	12	22.5	11.4	1.4
NU3038M	190	290	75	2.1	2.1	--	565	1010	1800	2200	--	215	--	--	--	--	18.4	--
N238E.M	190	340	55	4	4	4.7	680	930	1700	2000	360	--	244.6	--	--	--	22.8	--
NU238E.M	190	340	55	4	4	1.7	680	930	1700	2000	--	230	--	293.6	--	--	22.8	--
NJ238E.M	190	340	55	4	4	-	680	930	1700	2000	--	230	244.6	293.6	13	21.5	22.8	2.2
NUP238E.M	190	340	55	4	4	-	680	930	1700	2000	--	230	244.6	293.6	--	--	22.8	--
NU2238E.M	190	340	92	4	4	8	1100	1660	1600	1900	--	228	--	295	--	--	37.9	--
NJ2238E.M	190	340	92	4	4	-	1100	1660	1600	1900	--	228	243.3	295	13	26.5	37.9	2.4
N338M	190	400	78	5	5	--	975	1260	1200	1500	--	245	265	324.3	--	--	85.8	--
NU3238M	190	340	120	4	4	--	1070	1780	1400	1600	--	231	--	--	--	--	49.3	--
NU338M	190	400	78	5	5	7.1	965	1250	1400	1700	--	245	--	324.3	--	--	50.5	--
NJ338M	190	400	78	5	5	--	965	1250	1400	1700	--	245	265	324.3	18	31	50.5	4.5
NU2338M	190	400	132	5	5	13.5	1500	2200	1400	1700	--	245	--	324.3	--	--	88.5	--
NJ2338M	190	400	132	5	5	--	1500	2200	1400	1700	--	245	265	324.3	18	36.5	88.5	5
NUP2338M	190	400	132	5	5	--	1500	2200	1400	1700	345	--	--	--	--	--	48.5	--
NU3338M	190	400	155	5	5	--	1730	2630	1200	1500	--	245	--	--	--	--	99.2	--
NU1940M	200	280	38	2.1	2.1	--	268	425	2200	2800	--	220	--	--	--	--	7.22	--
NU2940M	200	280	48	2.1	2.1	--	365	630	2200	2800	--	220	--	--	--	--	9.24	--
NJ2940M	200	280	48	2.1	2.1	--	365	630	2200	2800	--	220	--	--	--	--	9.7	--
NJ1040EM	200	310	51	2.1	2.1	--	450	720	1900	2400	--	229	--	--	--	--	14.9	--
NU1040M	200	310	51	2.1	2.1	8.3	400	600	1900	2400	--	229	239.4	270.1	13	25.5	14.8	1.7
N240E.M	200	360	58	4	4	5	750	1040	1600	1900	323	--	258.2	--	--	--	26.9	--
NU240E.M	200	360	58	4	4	5	750	1040	1600	1900	--	243	--	310.1	--	--	26.9	--
NJ240E.M	200	360	58	4	4	--	750	1040	1600	1900	--	243	258.2	310.1	14	23	26.9	2.6
NUP240E.M	200	360	58	4	4	--	750	1040	1600	1900	--	243	258.2	310.1	--	--	26.9	--
N2240EM	200	360	98	4	4	--	1220	1870	1500	1800	325	--	--	--	--	--	44.9	--
NU2240E.M	200	360	98	4	4	8.1	1220	1860	1500	1800	--	241	--	311.5	--	--	45.7	--
NJ2240E.M	200	360	98	4	4	--	1200	1860	1500	1800	--	241	256.9	311.5	14	28	45.7	3
NU3240	200	360	128	4	4	--	1100	1810	1500	1800	--	224	--	--	--	--	58	--
NU340M	200	420	80	5	5	7.5	965	1250	1400	1700	--	260	--	339.3	--	--	57.5	--
NJ340M	200	420	80	5	5	--	965	1250	1400	1700	--	260	280	339.3	18	33	57.5	5.2
N2340M	200	420	138	5	5	--	1620	2640	1200	1500	364	--	--	--	--	--	94.5	--
NU2340M	200	420	138	5	5	15	1500	2200	1300	1600	--	260	--	339.3	--	--	99	--
NJ2340M	200	420	138	5	5	--	1500	2200	1300	1600	--	260	280	339.3	18	44.5	99	5.5

NU3340M	200	420	165	5	5	--	1730	2660	1200	1500	--	260	--	--	--	--	115	--
NU1944M	220	300	38	2.1	1.5	--	295	495	1900	2400	--	240	--	--	--	--	7.88	--
NU2944M	220	300	48	2.1	1.5	--	370	660	1900	2400	--	240	--	--	--	--	9.93	--
NJ1044M	220	340	56	3	3	--	500	750	1800	2200	--	250	--	--	--	--	19.6	--
NU1044M	220	340	56	3	3	6.2	510	765	1700	2000	--	250	262	297.3	14	27	19.3	2.2
N244M	220	400	65	4	4	--	760	1200	1500	1800	350	--	--	--	--	--	36.7	--
NU244M	220	400	65	4	4	6	750	1060	1500	1800	--	270	--	334.3	--	--	38.1	--
NJ244M	220	400	65	4	4	--	750	1060	1500	1800	--	270	285.5	334.3	15	27.5	38.1	3.6
NUP244M	220	400	65	4	4	--	750	1060	1500	1800	--	270	285.5	334.3	--	--	38.1	--
NU2244M	220	400	108	4	4	11.8	1120	1800	1400	1700	--	270	--	334.3	--	--	63.5	--
NJ2244M	220	400	108	4	4	--	1120	1800	1400	1800	--	270	285.5	334.3	15	36.5	63.5	3.6
NU344M	220	460	88	5	5	8	1180	1560	1300	1600	--	284	--	373.3	--	--	75.5	--
N2344M	220	460	145	5	5	--	1780	2620	1000	1300	407	--	--	--	--	--	114	--
MU2344E	220	460	145	5	5	10	1760	2600	1200	1500	--	284	--	373.3	--	--	124	--
NU3344M	220	460	180	5	5	--	2130	3300	800	1100	--	284	--	--	--	--	140.6	--
NU1948M	240	320	38	2.1	2.1	--	315	550	2000	2400	--	260	--	--	--	--	8.68	--
NU2948M	240	320	48	2.1	2.1	--	385	710	2000	2400	--	260	--	--	--	--	10.7	--
NU1048M	240	360	56	3	3	8.5	540	850	1600	1900	--	270	282	317.3	14	27	20.7	2.4
NU248M	240	440	72	4	4	7	930	1340	1300	1600	--	295	--	367.3	--	--	51.5	--
NJ248M	240	440	72	4	4	--	930	1340	1300	1600	--	295	313	367.3	16	29.5	51.5	4.65
NUP248M	240	440	72	4	4	--	935	1340	1300	1600	--	295	313	367.3	--	--	51.5	--
NU2248M	240	440	120	4	4	12.8	1430	2320	1300	1600	--	295	--	367.3	--	--	85.9	--
NJ2248M	240	440	120	4	4	--	1440	2320	1000	1300	--	295	313	367.3	--	--	86.7	--
N348M	240	500	95	5	5	--	1400	2200	1000	1300	430	--	--	--	--	--	95.6	--
NU348M	240	500	95	5	5	8.9	1400	1930	1200	1500	--	310	--	405.3	--	--	96.2	--
NU2348M	240	500	155	5	5	17	2080	3150	1100	1400	--	310	--	405.3	--	--	157	--
NU1952M	260	360	46	2.1	2.1	--	435	760	1900	2200	--	286	--	--	--	--	14.4	--
NU2952M	260	360	60	2.1	2.1	--	535	995	1900	2200	--	286	--	--	--	--	18.6	--
NU1052M	260	400	65	4	4	10.5	655	1020	1500	1800	--	296	309.6	349.7	16	31.5	30.8	3.3
NUP1052M	260	400	65	4	4	--	645	1000	1500	1800	--	296	--	--	--	--	37.2	--
NU252M	260	480	80	5	5	5	1140	1630	1200	1500	--	320	--	399.3	18	33	68.3	6.2
NJ252M	260	480	80	5	5	--	1140	1630	1200	1500	--	320	340	399.3	--	--	68.3	--
NU2252M	260	480	130	5	5	12.8	1760	2900	1100	1400	--	320	--	399.3	--	--	112	--
NU2052EM	260	480	82	5	5	--	1100	1800	1100	1400	--	294	--	--	--	--	40.5	--
NU352M	260	540	102	6	6	9.4	1600	2200	1100	1400	--	336	--	437.3	--	--	120	--
NU2352M	260	540	165	6	6	18	2320	3550	1000	1300	--	336	--	437.3	--	--	195	--
NU1956M	280	380	46	2.1	2.1	--	450	815	1800	2200	--	306	--	--	--	--	15.2	--
NU2956M	280	380	60	2.1	2.1	--	575	1150	1500	1800	--	306	--	--	--	--	--	--
NJ1056M	280	420	65	4	4	--	660	1050	1400	1700	--	--	329.6	369.7	--	--	--	--
NU1056M	280	420	65	4	4	10.5	680	1100	1400	1700	--	316	329.6	369.7	16	31.5	32.8	--
NU256M	280	500	80	5	5	7.5	1120	1660	1200	1500	--	340	--	419.3	--	--	71.8	--
NU2256M	280	500	130	5	5	12.8	1760	2900	1100	1400	--	340	--	419.3	--	--	117	--
NU2356M	280	580	175	6	6	--	2570	3950	900	1200	--	362	--	--	--	--	236	--
NU356M	280	580	108	6	6	22	1800	2500	1000	1300	--	362	--	469.3	--	--	147	--

NU1960M	300	420	56	3	3	--	555	975	1600	2000	--	332	--	--	--	--	24.4	--
NU2960M	300	420	72	3	3	--	725	1370	1400	1700	--	332	--	--	--	--	30.3	--
NJ1060M	300	460	74	4	4	--	885	1400	1200	1500	--	340	356	403.6	--	--	46.3	--
NU1060M	300	460	74	4	4	12	900	1430	1200	1500	--	340	356	403.69	19	36	46.3	5.4
NU260M	300	540	85	5	5	7.2	1400	2040	1100	1400	--	364	--	453.3	--	--	89.9	--
NJ260M	300	540	85	5	5	--	1400	2040	1100	1400	--	364	387	453.3	20	34.5	89.9	8.4
NUP260M	300	540	85	5	5	--	1400	2040	1100	1400	--	364	--	--	--	--	90	--
NU2260M	300	540	140	5	5	14	2080	3400	1000	1300	--	364	--	453.3	--	--	148	--
NU360M	300	620	109	7.5	7.5	9.5	2080	3000	900	1100	--	388	--	506.7	--	--	168	--
NU1964M	320	440	56	3	3	--	580	1050	1100	1400	--	352	--	--	--	--	25.7	--
NU2964M	320	440	72	3	3	--	755	1470	1100	1400	--	352	--	--	--	--	33.5	--
NJ1064M	320	480	74	4	4	--	905	1470	1100	1400	--	360	--	--	--	--	47.8	--
NUP1064M	320	480	74	4	4	--	905	1470	1100	1400	--	360	--	--	--	--	49.1	--
NU1064M	320	480	74	4	4	11.5	915	1500	1200	1500	--	360	376	423.1	19	36	48.7	5.5
NU264M	320	580	92	5	5	8.3	1600	2360	1000	1300	--	390	--	485.3	--	--	113	--
NJ264M	320	580	92	5	5	--	1600	2360	1000	1300	--	390	415	485.3	21	37	113	10.2
NU2264M	320	580	150	5	5	--	2260	3700	900	1200	--	390	--	--	--	--	181	--
NU1968M	340	460	56	3	3	--	600	1120	1100	1400	--	372	--	--	--	--	27.1	--
NU2968M	340	460	72	3	3	--	780	1570	1100	1400	--	372	--	--	--	--	33.7	--
NU1068M	340	520	82	5	5	12.5	1120	1830	1100	1400	--	385	403	456	21	39.5	65	7.1
NU268M	340	620	92	6	6	--	1590	2410	900	1200	--	420	--	--	--	--	128	--
NU1972M	360	480	56	3	3	--	605	1160	1200	1500	--	392	--	--	--	--	68.8	--
NU2972M	360	480	72	3	3	--	790	1630	1000	1300	--	392	--	--	--	--	36.7	--
NU1072M	360	540	80	5	5	12.5	1140	1900	1100	1400	--	405	423	476.4	21	39.5	68.2	7.6
NU272M	360	650	95	6	6	--	1650	2560	900	1100	--	445	--	--	--	--	--	--
NU2272M	360	650	170	6	6	--	3500	6050	800	100	--	435	--	--	--	--	--	--
NU2372M	360	750	224	7.5	7.5	--	4950	8700	700	850	--	455	--	--	--	--	--	--
NU1976M	380	520	65	4	4	--	775	1470	850	1200	--	418	--	--	--	--	41.2	--
NU1076M	380	560	80	5	5	12.5	1180	2000	1000	1300	--	425	--	496.7	--	--	71.2	--
NU276M	380	680	95	6	6	--	1700	2700	850	1000	--	470	--	--	--	--	158	--
NU2276M	380	680	175	6	6	--	3100	5250	750	900	--	--	--	--	--	--	--	--
NU1980M	400	540	65	4	4	--	785	1520	1000	1200	--	438	--	--	--	--	43	--
NU2980M	400	540	82	4	4	--	1060	2250	900	1100	--	438	--	--	--	--	54.9	--
NU1080M	400	600	90	5	5	13.5	1370	2320	950	1200	--	450	--	526.5	--	--	92.5	--
NJ1080M	400	600	90	5	5	--	1360	2280	900	1100	--	450	--	526.5	--	--	92.5	--
NU2280M	400	720	185	6	6	--	4300	7800	800	950	--	485	--	--	--	--	344	--
NU1984M	420	560	65	4	4	--	830	1660	900	1100	--	458	--	--	--	--	45	--
NJ1984M	420	560	65	4	4	--	830	1660	900	1100	--	458	--	--	--	--	47.4	--
NU2984M	420	560	86	4	4	--	1080	2320	900	1100	--	458	--	--	--	--	58.2	--
NU1084M	420	620	90	5	5	15	1400	2450	900	1100	--	470	--	549.5	--	--	96.2	--
NU2284M	420	760	195	7.5	7.5	--	4400	8200	750	900	--	515	--	--	--	--	406	--
NU2988M	440	600	95	4	4	--	1300	2760	900	1100	--	484	--	--	--	--	79.9	--
NU1088M	440	650	94	6	6	9.8	1560	2750	850	1000	--	493	--	575.7	--	--	110	--
NU2288M	440	790	200	7.5	7.5	--	4850	8650	700	850	--	530	--	--	--	--	446	--

NU1992M	460	620	74	4	4	--	1170	2260	800	950	--	500	--	--	--	--	63.2	--
NU2992M	460	620	95	4	4	--	1650	2930	800	950	--	502	--	--	--	--	68.1	--
NUP2992M	460	620	95	4	4	--	1650	2930	800	950	--	502	--	--	--	--	85	--
NU1092M	460	680	100	6	6	10.5	1660	3000	850	1000	--	516	--	601.5	--	--	129	--
NU2292	460	830	212	7.5	7.5	--	4500	7900	400	480	--	560	--	--	--	--	85	--
NU1996M	480	650	78	5	5	6.8	1140	2240	900	1100	--	525	--	592	--	--	77.5	--
NU2996M	480	650	100	5	5	--	1600	3450	400	480	--	525	--	--	--	--	98.5	--
NU1096M	480	700	100	5	5	15.9	1140	2240	900	1100	--	536	--	620	--	--	128	--
NU19/500M	500	670	78	5	5	6.8	1140	2240	850	1000	--	545	--	606.8	--	--	80.4	--
NU29/500	500	670	100	5	5	--	1870	4300	750	900	--	543	--	--	--	--	101	--
NU10/500M	500	720	100	6	6	10.5	1760	3200	800	950	--	556	--	641.7	--	--	139	--
NU20/500M	500	720	128	6	6	--	2720	5600	630	750	--	553	--	--	--	--	180	--
NU12/500	500	920	185	7.5	7.5	--	5180	8450	560	670	--	604	--	--	--	--	585	--
NU19/530	530	710	82	5	5	--	1460	2910	750	900	--	575	--	--	--	--	92	--
NU29/530	530	710	106	5	5	--	2180	4600	750	900	--	573	--	--	--	--	119	--
NUP29/530	530	710	106	5	5	--	2180	4600	700	850	--	573	--	--	--	--	125	--
NU10/530	530	780	112	6	6	--	2200	4050	670	800	--	593	--	--	--	--	190	--
NU20/530	530	780	145	6	6	--	3500	7100	560	670	--	591	--	--	--	--	255	--
NJ18/560M	560	680	56	3	3	--	780	1750	700	850	--	591	--	--	--	--	44.5	--
NU28/560M	560	680	72	3	3	--	985	2610	700	850	--	594	--	--	--	--	55.6	--
NU19/560M	560	750	85	5	5	7.5	1430	2900	750	900	--	610	--	679.8	--	--	110	--
NU10/560M	560	820	115	6	6	12.3	2700	5100	630	750	--	626	--	713	--	--	215	--
NJ10/560M	560	820	115	6	6	--	2120	3980	630	750	--	626	--	--	--	--	215	--
NU20/560M	560	820	150	6	6	--	3650	6890	530	630	--	--	--	--	--	--	--	--
NU12/560M	560	1030	206	9.5	9.5	--	6970	10200	480	560	--	--	--	--	--	--	--	--
NU18/600M	600	730	60	3	3	--	865	1990	670	800	--	--	--	--	--	--	--	--
NU28/600M	600	730	78	3	3	--	1180	3050	670	800	--	--	--	--	--	--	--	--
NU19/600M	600	800	90	5	5	--	1590	3400	630	750	--	--	--	--	--	--	--	--
NUP19/600M	600	800	90	5	5	--	1590	3400	630	750	--	--	--	--	--	--	--	--
NU29/600M	600	800	118	5	5	--	2760	3400	630	750	--	--	--	--	--	--	--	--
NUP29/600M	600	800	118	5	5	--	2760	6500	630	750	--	--	--	--	--	--	--	--
NU10/600M	600	870	118	6	6	13.9	2750	5050	580	480	--	667	--	779	--	--	240	--
NU20/600M	600	870	155	6	6	--	3970	7800	500	600	--	--	--	--	--	--	--	--
NU28/630M	630	780	88	4	4	--	1460	3780	630	750	--	--	--	--	--	--	--	--
NU19/630M	630	850	100	6	6	8.5	1830	3750	670	800	--	688	--	768.5	--	--	169	--
NU29/630M	630	850	128	6	6	--	3100	6800	600	700	--	683	--	--	--	--	220	--
NUP29/630M	630	850	128	6	6	--	3100	6800	600	700	--	683	--	--	--	--	230	--
NU10/630M	630	920	128	7.5	7.5	--	3200	6000	450	530	--	702	--	--	--	--	285	--
NUP10/630M	630	920	128	7.5	7.5	--	3200	6000	450	530	--	702	--	--	--	--	285	--
NU20/630M	630	920	170	7.5	7.5	--	4500	9000	480	560	--	699	--	--	--	--	285	--
NJ18/670M	670	820	69	4	4	--	1190	2540	560	670	--	708	--	--	--	--	84.5	--
NU28/670M	670	820	88	4	4	--	1500	3950	560	670	--	711	--	--	--	--	103	--
NU38/670M	670	820	112	4	4	--	1920	5200	530	630	--	711	--	--	--	--	128	--
NU19/670M	670	900	103	6	6	--	2100	4500	530	630	--	3728	--	--	--	--	195	--

NUP19/670M	670	900	103	6	6	--	2100	4500	530	630	--	728	--	--	--	--	195	--
NU10/670M	670	980	136	7.5	7.5	--	3500	5890	430	500	--	747	--	--	--	--	350	--
NU20/670M	670	980	180	7.5	7.5	--	5160	9800	430	500	--	746	--	--	--	--	480	--
NU18/710M	710	870	74	4	4	--	1400	3080	530	630	--	750	--	--	--	--	97.5	--
N28/710M	710	870	95	4	4	--	1870	4650	530	630	831	--	--	--	--	--	130	--
NU19/710M	710	950	106	6	6	9.3	2080	4400	600	700	--	774	--	860.6	--	--	219	--
NU29/710M	710	950	140	6	6	--	3450	8400	500	600	--	766	--	--	--	--	295	--
NUP29/710M	710	950	140	6	6	--	3450	8400	500	600	--	766	--	--	--	--	300	--
NU10/710M	710	1030	140	7.5	7.5	17	4650	8300	400	450	--	774	--	860.6	--	--	420	--
NU20/710M	710	1030	185	7.5	7.5	--	5600	11200	400	480	--	787	--	--	--	--	540	--
NU18/750M	750	920	78	5	5	--	1240	3240	500	600	--	794	--	--	--	--	110	--
NU28/750M	750	920	100	5	5	--	1860	5000	500	600	--	797	--	--	--	--	145	--
NU19/750M	750	1000	112	6	6	--	2600	5760	480	560	943	--	--	--	--	--	265	--
NU10/750M	750	1090	150	7.5	7.5	--	4650	8600	360	430	--	832	--	--	--	--	490	--
NU20/750M	750	1090	195	7.5	7.5	--	6700	13800	360	430	--	832	--	--	--	--	635	--
NJ18/800M	800	980	82	5	5	--	1650	3980	450	530	--	848	--	--	--	--	145	--
NU38/800M	800	980	136	5	5	--	2530	7050	400	480	--	848	--	--	--	--	219	--
NU19/800M	800	1060	115	6	6	10	2450	5400	530	630	--	870	--	965.4	--	--	287	--
NU29/800M	800	1060	150	6	6	--	3550	8570	400	480	--	873	--	--	--	--	385	--
NU28/850	850	1030	106	5	5	--	2130	5950	--	--	--	900	--	--	--	--	183	--
NU19/850	850	1120	118	6	6	--	2780	6350	--	--	--	925	--	--	--	--	320	--
NU29/850	850	1120	155	6	6	--	4450	10500	--	--	--	917	--	--	--	--	426	--
NU18/900	900	1090	85	5	5	--	1890	4500	--	--	--	949	--	--	--	--	170	--
NU28/900	900	1090	112	5	5	--	2580	7100	--	--	--	950	--	--	--	--	217	--
NU38/900	900	1090	140	5	5	--	2990	8600	--	--	--	950	--	--	--	--	269	--
NU29/900	900	1180	165	6	6	--	5000	11000	--	--	--	969	--	--	--	--	560	--
NU29/950	950	1250	175	7.5	7.5	--	5160	12000	--	--	--	1024	--	--	--	--	584	--
NU18/1000	1000	1220	100	6	6	--	2550	6060	--	--	--	1053	--	--	--	--	264	--
NU28/1000	1000	1220	128	6	6	--	3220	8880	--	--	--	1058	--	--	--	--	319	--
N28/1060	1060	1280	128	6	6	--	3450	10200	--	--	1225	--	--	--	--	--	360	--
NU38/1060	1060	1280	165	6	6	--	3750	11300	--	--	--	1120	--	--	--	--	427	--
NU29/1060	1060	1400	195	7.5	7.5	--	6900	16700	--	--	--	1142	--	--	--	--	870	--
NU39/1060	1060	1400	250	7.5	7.5	--	8900	23900	--	--	--	1146	--	--	--	--	1070	--
NU18/1120	1120	1360	106	6	6	--	3400	8500	--	--	--	1180	--	--	--	--	335	--
N28/1120	1120	1360	140	6	6	--	3880	10200	--	--	1296	--	--	--	--	--	456	--
NU38/1120	1120	1360	180	6	6	--	5700	17300	--	--	--	1180	--	--	--	--	547	--
NU18/1180	1180	1420	106	6	6	--	2960	7180	--	--	--	1242	--	--	--	--	350	--
NUP29/1180	1180	1540	206	7.5	7.5	--	8800	20200	--	--	--	1258	--	--	--	--	1090	--
N39/1180	1180	1540	272	7.5	7.5	--	10800	27800	--	--	1466	--	--	--	--	--	1400	--
NU19/1250	1250	1630	170	7.5	7.5	--	6300	15400	--	--	--	1350	--	--	--	--	952	--
N20/1250	1250	1750	290	9.5	9.5	--	12600	30200	--	--	1635	--	--	--	--	--	2320	--
NU18/1320	1320	1600	122	6	6	--	3650	9070	--	--	--	1395	--	--	--	--	530	--
NUP18/1320	1320	1600	122	6	6	--	3650	9070	--	--	--	1395	--	--	--	--	560	--
NU19/1320	1320	1720	175	7.5	7.5	--	7000	17100	--	--	--	1424	--	--	--	--	1100	--

NU29/1320	1320	1720	230	7.5	7.5	--	10400	28800	--	--	--	1420	--	--	--	--	1480	--
NU39/1320	1320	1720	300	7.5	7.5	--	128000	32500	--	--	--	1410	--	--	--	--	1950	--
N30/1320	1320	1850	400	12	12	--	20400	52200	--	--	1737	--	--	--	--	--	3550	--
N28/1400	1400	1700	175	7.5	7.5	--	6600	18300	--	--	1637	--	--	--	--	--	860	--